



The Safe Company



KATALOG PRODUKTÓW

PRODUCT CATALOG / PRODUKTKATALOG

2023

OPIS / DESCRIPTION / BESCHREIBUNG		KLASA / GRADE / GRADE	
1	Zamek kluczowy / High security key lock / Doppelbart-Hochsicherheitsschloss Zamek kluczowy, standardowo z 2 kluczami Double-bit high security key lock, 2 keys Doppelbart-Hochsicherheitsschloss, 2 Schlüssel (Wittkopp: Optima 2648, 1821, 1824 Euro-locks: 3012, Dormakaba: Praetor B, Primus C)	GRADE A PN-EN 1300 GRADE B PN-EN 1300 GRADE C PN-EN 1300	= 0 mm
2	Zamek elektroniczny Wittkopp / Electronic lock Wittkopp / Elektronischschloss Wittkopp 6/7-cyfr, 1 manager / 9 użytkowników, opóźnienie otwarcia 6/7-digits, 1 manager / 9 user codes, opening delay 6/7-stellig, 1 Manager- / 1 Benutzercodes (Wittkopp: Primor 1000, P-FS-M, P-FL)	GRADE B PN-EN 1300	= 12 mm = 49 mm
3	Zamek elektroniczny M-locks / Electronic lock M-locks / Elektronischschloss M-locks 6-cyfr, 1 manager / 1 użytkownik, opóźnienie otwarcia 6-digits, 1 manager / 1 user code, opening delay 6-stellig, 1 Manager- / 1 Benutzercode (M-locks: EM2020, EM3050, AL3020, ST4010)	GRADE B PN-EN 1300	= 12,5 mm = 35 mm
4	Zamek biometryczny Easthouse / Biometric lock Easthouse / Biometrischeschloss Easthouse 6-cyfr, 1 manager / 2 użytkowników, 15 odcisków palca, reset kod, opóźnienie otwarcia, odporny na impuls EMP 6-digits, 1 manager / 2 user code, 15 fingerprints, reset code, opening delay, immune to EMP impulse 6-stellig, 1 Manager- / 2 Benutzercodes, 15 Fingerabdrücke, Code zurückgesetzt, Öffnungsverzögerung, immun gegen EMP-Impuls (Easthouse: EL-0601, EL-0701, FPC-1808-II)	GRADE B PN-EN 1300	= 35 mm
5	Zamek szyfrowy-mechaniczny / Mechanical combination lock / Mechanisches Kombinationsschloss 3-cyfry, 3-tarczowy szyfrowy-mechaniczny zamek (możliwy jeden indywidualny kod) 3-digits, 3 wheel combination lock (one individual code possible) 3-stellig, 3-Scheiben-Kombinationsschloss (ein individueller Code möglich) (Dormakaba: LG 3390, LG1777)	GRADE B PN-EN 1300	= 35 mm
6	Zamek szyfrowy-mechaniczny S&G / Mechanical combination lock S&G / Mechanisches Kombinationsschloss S&G 3-cyfry, 3-tarczowy szyfrowy-mechaniczny zamek, 1 milion kombinacji, odporny przez 20 godzin przeciwko manipulacji, Model 8560P odporny na prześwietlenie radiologiczne 3-digits, 3 wheel combination lock, 1 milion combinations, resistant for 20 hours against manipulation, Model 8560P resistant to X-rays 3-stellig, 3-Scheiben-Kombinationsschloss, 1 Million Kombinationen, 20 Stunden resistent gegen Manipulation, Modell 8560P beständig gegen Röntgenstrahlen (S&G: MP 8550P, MP 8560P)	GRADE B PN-EN 1300	= 30 mm
7	Zamek elektroniczny Dormakaba Combi B 90 / Electronic lock Dormakaba Combi B 90 / Elektronischschloss Dormakaba Combi B 90 6-cyfr, 1 manager / 30 użytkowników, różne funkcje kodu, alarm, funkcja audytu, opóźnienie otwarcia, otwarcie awaryjne kluczem, klamka Vesta 6-digits, 1 manager / 30 user, var. code functions, alarm, opening delay, audit function, mechanical redundancy, handle Vesta 6-stellig, 1 Manager- / 30 Benutzer-, div. Codefunktionen, Alarm, Öffnungsverzögerung, Auditfunktion, mechanische Redundanz, Griff Vesta	GRADE B PN-EN 1300	= 80 mm

* Rodzaj zamka i klamki uzależniony od dostępności u producenta. Zamki i klamki mogą ulec zmianie / The type of lock and handles depends on the manufacturer's availability. Locks and handles are subject to change / Die Art des Schlosses und der Griffe hängt von der Verfügbarkeit des Herstellers ab. Änderungen an Schlössern und Griffen vorbehalten

1	Pokrętko Huwil / HUWIL knob / Huwil-Drehknopf MODEL H-02 12,5 mm	5	Klamka B / Handle B type / Handgriff B MODEL B-01 MODEL B-02 60 mm
2	Klamka S / Handle S type / Handgriff S MODEL S-01 MODEL S-02 53 mm	6	Klamka trójramienna LUX / Three-armed LUX handle / 3-Speichen-Griff LUX MODEL LUX-01 MODEL LUX-02 60 mm
3	Klamka X / Handle X type / Handgriff X MODEL X-01 MODEL X-02 53 mm	7	Klamka W / Handle W type / Handgriff W MODEL W-01 MODEL W-02 MODEL W-03 45 mm
4	Klamka Y / Handle Y type / Handgriff Y MODEL Y-01 MODEL Y-02 53 mm	8	Ekskluzywny komplet LUX / Exclusive ferrule LUX set / Exklusives Schlossrosette – Set LUX MODEL LUX SET-01 MODEL LUX SET-02 60 mm

Colors locks and handles: 01 – chrom, 02 – black, 03 – satin.

SZARY RAL 7035 GREY RAL 7035 GRAU RAL 7035	CZARNY RAL 9005 BLACK RAL 9005 SCHWARZ RAL 9005	SREBRNY ANTYCZNY ANTIQUE SILVER ANTIK SILBER	ZIELONY ANTYCZNY ANTIQUE GREEN ANTIK GRÜN	INNY RAL OTHER RAL COLOR ANDERE RAL-FARBE
---	--	---	--	--

STANDARD

SZAFY NA BROŃ / WEAPON SAFE / WAFFENSCHRANK

GRADE
S1
PN-EN 14450

OPTIMAL

SZAFY NA BROŃ / WEAPON SAFE / WAFFENSCHRANK

GRADE
S1
PN-EN 14450



Standardowe wyposażenie/Cechy produktu

- certyfikat klasy S1 wg PN-EN 14450
- certyfikowany zamek kluczowy z 2 kluczami
- dwa warianty szaf: z półkami i bez półek
- linia szaf o max wysokości broni 1494 mm
- skarbiczek wewnętrzny z zamkiem cylindrycznym
- stała listwa z uchwytami na broń
- uchwyty na broń wykonane z pianki
- magnetyczne uchwyty na wyciory
- 3-stronny system ryglowania
- klamka bądź pokrętko HUWIL
- drzwi otwierają się na prawą stronę
- zawiasy wewnętrzne 90°
- otwory do montażu w dnie i tylnej ścianie

Basic equipment/Product features

- certified security grade S1 according PN-EN 14450
- high security key lock with 2 keys
- two versions available: with and without shelves
- designed for guns up to 1494 mm in height
- internal lockable compartment across with cylinder lock
- fixed gun holder
- gun holder made of foam material
- magnetic holders for cleaning rods
- 3-sided door locking
- handle or knob Huwil
- the door opens to the right
- internal hinges 90°
- prepared for floor and rear wall anchoring

Grundausrüstung/Leistungsmerkmale

- Zertifizierter Wertschutzschrank gem. Widerstandsgrad S1 nach PN-EN 14450
- Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln
- Zwei Schrankvariante: mit oder ohne Fachböden
- Schränkeline bestimmt für maximale Waffenhöhe von 1494 mm
- Der Innentresor mit Zylinderschloss
- Ein fester Waffenhalter
- Waffenhalter aus Schaumstoff
- Magnethalter für Putzstöcke
- 3-seitige Türverriegelung
- Klappgriff oder HUWIL-Drehknopf
- Die Tür öffnet sich nach rechts
- Innenscharniere 90°
- Vorrichtung für Bodenbefestigung- und Rückwandverankerung

Standardowe wyposażenie/Cechy produktu

- certyfikat klasy S1 wg PN-EN 14450
- certyfikowany zamek kluczowy z 2 kluczami
- w drzwiach znajdują się pojemniki na akcesoria
- dwa warianty szaf: z półkami i bez półek
- linia szaf o max. wysokości broni 1294 mm
- górna półka na całą szerokość szafy
- stała listwa z uchwytami na broń
- uchwyty na broń wykonane z pianki
- magnetyczne uchwyty na wyciory
- 3-stronny system ryglowania
- klamka bądź pokrętko HUWIL
- drzwi otwierają się na prawą stronę
- zawiasy wewnętrzne 90°
- otwory do montażu w dnie i tylnej ścianie

Basic equipment/Product features

- certified security grade S1 according PN-EN 14450
- high security key lock with 2 keys
- door compartments for accessories
- two versions available: with and without shelves
- designed for guns up to 1294 mm in height
- top shelf across the entire width of the safe
- fixed gun holder
- gun holder made of foam material
- magnetic holders for cleaning rods
- 3-sided door locking
- handle or knob Huwil
- the door opens to the right
- internal hinges 90°
- prepared for floor and rear wall anchoring

Grundausrüstung/Leistungsmerkmale

- Zertifizierter Wertschutzschrank gem. Widerstandsgrad S1 nach PN-EN 14450
- Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln
- In der Tür befinden sich Zubehörbehälter
- Zwei Schrankvariante: mit oder ohne Fachböden
- Schränkeline bestimmt für maximale Waffenhöhe von 1294 mm
- Oberer Boden über die gesamte Schrankbreite
- Ein fester Waffenhalter
- Waffenhalter aus Schaumstoff
- Magnethalter für Putzstöcke
- 3-seitige Türverriegelung
- Klappgriff oder HUWIL-Drehknopf
- Die Tür öffnet sich nach rechts
- Innenscharniere 90°
- Vorrichtung für Bodenbefestigung- und Rückwandverankerung

NAME	MODEL									
MIKRO 4	10071	1250×250×280	1244×244×196	55	1244	4	—	200	1	—
STANDARD 4	10802	1500×250×350	1494×244×255	61	1294	4	—	200	1	—
STANDARD 5	10803	1500×300×350	1494×294×255	67	1294	5	—	200	1	—
STANDARD 6	10804	1500×350×350	1494×344×255	73	1294	6	—	200	1	—
STANDARD 8	10806	1500×450×350	1494×444×255	86	1294	8	—	200	1	—
STANDARD 10	10901	1500×560×350	1494×554×255	99	1294	10	—	200	—	—
STANDARD 12	10903	1500×670×350	1494×664×255	114	1294	12	—	200	—	—
STANDARD 15	10906	1500×830×350	1494×824×255	137	1294	15	—	200	—	—
STANDARD MAX 6	10804 MAX	1700×350×350	1694×344×255	83	1494	6	—	200	1	—
STANDARD MAX 8	10806 MAX	1700×450×350	1694×444×255	96	1494	8	—	200	1	—
MINI STANDARD 3P	10020P	1250×400×350	1244×394×255	75	1244	3	3	—	1+2	1
MINI STANDARD 4P	10000P	1250×550×350	1244×544×255	90	1244	4	—	600	1+2	1
SMALL STANDARD 4P	10030P	1300×460×350	1294×454×255	88	1294	4	3	350	2	1
SMALL STANDARD 5P	10031P	1300×520×350	1294×514×255	93	1294	5	3	350	2	1
SMALL STANDARD 6P	10032P	1300×570×350	1294×564×255	98	1294	6	3	350	2	1
COMBO STANDARD 4P	10050P	1500×460×350	1494×454×255	97	1144, 1494	4+3	3	350	2+1	1
COMBO STANDARD 5P	10051P	1500×520×350	1494×514×255	102	1144, 1494	5+3	3	350	2+1	1
COMBO STANDARD 6P	10052P	1500×570×350	1494×564×255	109	1144, 1494	6+3	3	350	2+1	1
STANDARD 10P	10901P	1500×560×350	1494×554×255	106	1294	5+4	—	200	3	1
STANDARD 12P	10903P	1500×670×350	1494×664×255	121	1294	6+5	—	200	3	1
STANDARD 15P/7	10906P/7	1500×830×350	1494×824×255	144	1294	7+7	—	200	3	1
STANDARD 15P/10	10906P/10	1500×830×350	1494×824×255	144	1294	10+4	—	200	3	1
STANDARD DEEP 10P	10901P_400	1500×560×400	1494×554×305	116	1294	5+4	—	200	3	1
STANDARD DEEP 12P	10903P_400	1500×670×400	1494×664×305	131	1294	6+5	—	200	3	1
STANDARD DEEP 15P/7	10906P/7_400	1500×830×400	1494×824×305	154	1294	7+7	—	200	3	1
STANDARD DEEP 15P/10	10906P/10_400	1500×830×400	1494×824×305	154	1294	10+4	—	200	3	1

■ Zastrzega się odchylenia wymiarów, masy itp. oraz zmiany konstrukcyjne ■ Weights and measures deviations etc. specifications subject to change ■ Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten
(1) Wys. × Szer. × Gł. w mm, bez okuć, zamków, zawiasów / H × W × D in mm, without handle and fitting / H × B × T in mm, ohne Griff und Beschlag (2) Wys. × Szer. × Gł. w mm / H × W × D in mm / H × B × T in mm (3) Wys. w mm / H in mm / H in mm

Zamki, klamki, okucia i kolory / Locks, handles, ferrules and colors / Schlösser, Griffe, Beschläge und Farben

2-3

Akcesoria / Accessories / Zubehör

31

NAME	MODEL									
SMALL OPTIMAL+ 4P	12030P	1300×460×400	1294×454×285	95	1294	4	3	—	2	1
SMALL OPTIMAL+ 5P	12031P	1300×520×400	1294×514×285	100	1294	5	3	—	2	1
SMALL OPTIMAL+ 6P	12032P	1300×570×400	1294×564×285	105	1294	6	3	—	2	1
OPTIMAL+ 8	12806	1500×450×400	1494×444×285	96	1294	8	—	—	1	—
OPTIMAL+ 10	12901	1500×560×400	1494×554×285	106	1294	10	—	—	1	—
OPTIMAL+ 12	12903	1500×670×400	1494×664×285	121	1294	12	—	—	1	—
OPTIMAL+ 14	12905	1500×780×400	1494×774×285	139	1294	14	—	—	1	—
OPTIMAL+ 15	12906	1500×830×400	1494×824×285	144	1294	15	—	—	1	—
OPTIMAL+ 10P	12901P	1500×560×400	1494×554×285	116	1294	5+4	—	—	3+1	1
OPTIMAL+ 12P	12903P	1500×670×400	1494×664×285	131	1294	6+5	—	—	3+1	1
OPTIMAL+ 14P	12905P	1500×780×400	1494×774×285	149	1294	8+5	—	—	3+1	1
OPTIMAL+ 15P	12906P	1500×830×400	1494×824×285	154	1294	10+4	—	—	3+1	1

■ Zastrzega się odchylenia wymiarów, masy itp. oraz zmiany konstrukcyjne ■ Weights and measures deviations etc. specifications subject to change ■ Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten
(1) Wys. × Szer. × Gł. w mm, bez okuć, zamków, zawiasów / H × W × D in mm, without handle and fitting / H × B × T in mm, ohne Griff und Beschlag (2) Wys. × Szer. × Gł. w mm / H × W × D in mm / H × B × T in mm (3) Wys. w mm / H in mm / H in mm

Zamki, klamki, okucia i kolory / Locks, handles, ferrules and colors / Schlösser, Griffe, Beschläge und Farben

2-3

Akcesoria / Accessories / Zubehör

31

PRAKTIKER
SZAFY NA BRÓŃ / WEAPON SAFE / WAFFENSCHRANK

GRADE
S1
PN-EN 14450

PRAKTIKER MAX
SZAFY NA BRÓŃ / WEAPON SAFE / WAFFENSCHRANK

GRADE
S1
PN-EN 14450



Standardowe wyposażenie/Cechy produktu

- certyfikat klasy S1 wg PN-EN 14450
- certyfikowany zamek kluczowy z 2 kluczami
- w drzwiach znajdują się pojemniki na akcesoria
- dwa warianty szaf: ze skarbczykiem lub półką
- skarbczyk / półka odsunięty od lewej ściany
- korpusu umożliwiający wstawienie min. 4 sztuk broni o max wysokości 1494 mm
- przestawna listwa z uchwytami na broń
- uchwyty na broń wykonane z pianki
- magnetyczne uchwyty na wyciory
- 3-stronny system ryglowania
- klamka bądź pokrętko HUWIL
- drzwi otwierają się na prawą stronę
- zawiasy wewnętrzne 90°
- otwory do montażu w dnie i tylnej ścianie

Basic equipment/Product features

- certified security grade S1 according PN-EN 14450
- high security key lock with 2 keys
- door compartments for accessories
- two versions available: interior safe or a shelf
- lockable compartment / shelf placed away from the left wall to hold min 4 guns up to 1494 mm in height
- movable bar with gun holders
- gun holder made of foam material
- magnetic holders for cleaning rods
- 3-sided door locking
- handle or knob HUWIL
- the door opens to the right
- internal hinges 90°
- prepared for floor and rear wall anchoring

Grundausrüstung/Leistungsmerkmale

- Zertifizierter Wertschutzschrank gem. Widerstandsgrad S1 nach PN-EN 14450
- Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln
- In der Tür befinden sich Zubehörbehälter
- Zwei Schrankvariante: Innentresor oder Fachböden
- Der Innentresor / Fachböden ist von der linken Körperwand entfernt und das ermöglicht das Einsetzen mindestens von 4 Waffenstück mit einer maximalen Höhe von 1494 mm
- Umstellbarer Waffenhalter
- Waffenhalter aus Schaumstoff
- Magnethalter für Putzstöcke
- 3-seitige Türverriegelung
- Klappgriff oder HUWIL-Drehknopf
- Die Tür öffnet sich nach rechts
- Innenscharniere 90°
- Vorrichtung für Bodenbefestigung- und Rückwandverankerung

Standardowe wyposażenie/Cechy produktu



- certyfikat klasy S1 wg PN-EN 14450
- certyfikowany zamek kluczowy z 2 kluczami
- w drzwiach znajdują się pojemniki na akcesoria
- skarbczyk wewnętrzny na całą szerokość szafy
- linia szaf o maksymalnej wysokości broni 1594 mm
- przestawna listwa z uchwytami na broń oraz półki
- szafy posiadają zestaw uchwytów piankowych na broń krótką na magnesach neodymowych
- uchwyty na broń wykonane z pianki
- magnetyczne uchwyty na wyciory
- 4-stronny system ryglowania
- klamka bądź pokrętko HUWIL
- drzwi otwierają się na prawą stronę
- zawiasy zewnętrzne 180°
- otwory do montażu w dnie i tylnej ścianie

Basic equipment/Product features

- certified security grade S1 according PN-EN 14450
- high security key lock with 2 keys
- door compartments for accessories
- internal lockable compartment across the entire width of the safe
- designed for guns up to 1594 mm in height
- movable bar with gun holders and shelves
- equipped with foam holders for handguns on neodymium magnets
- gun holder made of foam material
- magnetic holders for cleaning rods
- 4-sided door locking
- handle or knob HUWIL
- the door opens to the right
- external hinges 180°
- prepared for floor and rear wall anchoring

Grundausrüstung/Leistungsmerkmale

- Zertifizierter Wertschutzschrank gem. Widerstandsgrad S1 nach PN-EN 14450
- Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln
- In der Tür befinden sich Zubehörbehälter
- Der Innentresor auf ganzer Schrankbreite
- Schränke bestimmt für maximale Waffenhöhe von 1594 mm
- Umstellbarer Waffenhalter und Fachböden
- Schränke sind mit Schaumstoffwaffenhalter für Handfeuerwaffen auf Neodym Magnete
- Waffenhalter aus Schaumstoff
- Magnethalter für Putzstöcke
- 4-seitige Türverriegelung
- Klappgriff oder HUWIL-Drehknopf
- Die Tür öffnet sich nach rechts
- Externe Scharniere 180°
- Vorrichtung für Bodenbefestigung- und Rückwandverankerung

NAME	MODEL	 ⁽¹⁾	 ⁽²⁾		 ⁽³⁾					
SMALL PRAKTIKER 4P	15030P	1300×460×450	1294×454×340	111	1294	4+2	3	350	2	1
SMALL PRAKTIKER 5P	15031P	1300×520×450	1294×514×340	117	1294	5+2	3	350	2	1
SMALL PRAKTIKER 6P	15032P	1300×570×450	1294×564×340	123	1294	6+2	3	350	2	1
COMBO PRAKTIKER 4P	15050P	1500×460×450	1494×454×340	113	1144,1494	4+2+3	3	350	2+1	1
COMBO PRAKTIKER 5P	15051P	1500×520×450	1494×514×340	121	1144,1494	5+2+3	3	350	2+1	1
COMBO PRAKTIKER 6P	15052P	1500×570×450	1494×564×340	129	1144,1494	6+2+3	3	350	2+1	1
PRAKTIKER 10P	15901P	1500×560×450	1494×554×340	125	1294,1494	5+2+4	—	200	3	1
PRAKTIKER 12P	15903P	1500×670×450	1494×664×340	137	1294,1494	6+2+5	—	200	3	1
PRAKTIKER 14P	15905P	1500×780×450	1494×774×340	150	1294,1494	8+2+5	—	200	3	1
PRAKTIKER 15P	15906P	1500×830×450	1494×824×340	164	1294,1494	10+2+4	—	200	3	1
PRESIDENT PRAKTIKER 28P	15000P	1500×1000×450	1494×994×340	189	1294,1494	12+6+8	5	200	3	1
PRAKTIKER+ 10P	16901P	1500×560×450	1494×554×340	125	1294,1494	5+2+4	7	—	3+1	1
PRAKTIKER+ 12P	16903P	1500×670×450	1494×664×340	137	1294,1494	6+2+5	9	—	3+1	1
PRAKTIKER+ 14P	16905P	1500×780×450	1494×774×340	150	1294,1494	8+2+5	11	—	3+1	1
PRAKTIKER+ 15P	16906P	1500×830×450	1494×824×340	164	1294,1494	10+2+4	10	—	3+1	1



■ Zastrzega się odchylenia wymiarów, masy itp. oraz zmiany konstrukcyjne ■ Weights and measures deviations etc. specifications subject to change ■ Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten
(1) Wys. × Szer. × Gl. w mm, bez okuć, zamków, zawiasów / H × W × D in mm, without handle and fitting / H × B × T in mm, ohne Griff und Beschlag (2) Wys. × Szer. × Gl. w mm / H × W × D in mm / H × B × T in mm (3) Wys. w mm / H in mm / H in mm

Zamki, klamki, okucia i kolory / Locks, handles, ferrules and colors / Schlösser, Griffe, Beschläge und Farben

2-3

Akcesoria / Accessories / Zubehör

31

NAME	MODEL	 ⁽¹⁾	 ⁽²⁾		 ⁽³⁾					
MAX PRAKTIKER 14P	19905P	1800×780×550	1794×774×455	203	1594	7+7+7	6+6+2	200	2+2+2	1
MAX PRAKTIKER 15P	19906P	1800×830×550	1794×824×455	246	1594	7+7+7	6+6+3	200	2+2+2	1
MAX PRAKTIKER 48P	19000P	1800×1100×550	1794×1094×455	267	1594	7+7+7+7	6+6+6+2	200	2+2+2	1

■ Zastrzega się odchylenia wymiarów, masy itp. oraz zmiany konstrukcyjne ■ Weights and measures deviations etc. specifications subject to change ■ Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten
(1) Wys. × Szer. × Gl. w mm, bez okuć, zamków, zawiasów / H × W × D in mm, without handle and fitting / H × B × T in mm, ohne Griff und Beschlag (2) Wys. × Szer. × Gl. w mm / H × W × D in mm / H × B × T in mm (3) Wys. w mm / H in mm / H in mm

Zamki, klamki, okucia i kolory / Locks, handles, ferrules and colors / Schlösser, Griffe, Beschläge und Farben

2-3

Akcesoria / Accessories / Zubehör

31

MULTI PRAKTIKER

SZAFY NA BRONĀ / WEAPON SAFE / WAFFENSCHRANK

GRADE
S1
PN-EN 14450

SMART

SZAFY NA BRONĀ / WEAPON SAFE / WAFFENSCHRANK

GRADE
S1
PN-EN 14450



MODEL | 17901P



MODEL | 18000



MODEL | 18000P



MODEL | 13903



MODEL | 14901P



MODEL | 13906P/10



MODEL | 14906P/10

Standardowe wyposażenie/Cechy produktu

- certyfikat klasy S1 wg PN-EN 14450
- certyfikowany zamek kluczowy z 2 kluczami
- w drzwiach znajdujĄ siÄ pojemniki na akcesoria
- dwa warianty szaf: ze skarbczykiem lub półkĄ
- skarbczyk / półka na całĄ szerokości szafy
- skarbczyk / półka odsunięty od tylnej ściany szafy o 110 mm
- skarbczyk zamykany zamkiem cylindrycznym
- linia szaf o maksymalnej wysokości broni 1494 mm
- wewnętrzne ruchome i demontowalne skrzydło z przestawną listwą z uchwytami na broń
- przestawna listwa z uchwytami na broń oraz półki
- uchwyty na broń wykonane z pianki
- magnetyczne uchwyty na wyciory
- 4-stronny system ryglowania
- klamka bądź pokrętko HUWIL
- drzwi otwierają się na prawą stronę
- zawiasy zewnętrzne 180°
- otwory do montażu w dnie i tylnej ścianie

Basic equipment/Product features

- certified security grade S1 according PN-EN 14450
- high security key lock with 2 keys
- door compartments for accessories
- two versions available: interior safe or a shelf
- internal lockable compartment / shelf across the entire width of the safe
- internal lockable compartment / shelf pushed back from the back wall by 110 mm
- internal locker with cylinder lock
- designed for guns up to 1494 mm in height
- movable panel with movable gun holder
- movable bar with gun holders and shelves
- gun holder made of foam material
- magnetic holders for cleaning rods
- 4-sided door locking
- handle or knob Huwil
- the door opens to the right
- external hinges 180°
- prepared for floor and rear wall anchoring

Grundausrüstung/Leistungsmerkmale

- Zertifizierter Wertschutzschrank gem. Widerstandsgrad S1 nach PN-EN 14450
- Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln
- In der Tür befinden sich Zubehörbehälter
- Zwei Schrankvariante: Innentresor oder Fachböden
- Der Innentresor / Fachböden auf ganzer Schrankbreite
- Tresor / Fach um 110 mm von der Schrankrückwand versetzt
- Tresor mit Zylinderschloss abschließbar
- Schränkeline bestimmt für maximale Waffenhöhe von 1494 mm
- Zusätzlich, beweglicher, demontierbarer Teil, der mehr Waffen
- Umstellbarer Waffenhalter und Fachböden
- Waffenhalter aus Schaumstoff
- Magnethalter für Putzstöcke
- 4-seitige Türverriegelung
- Klappgriff oder HUWIL-Drehknopf
- Die Tür öffnet sich nach rechts
- Externe Scharniere 180°
- Vorrichtung für Bodenbefestigung- und Rückwandverankerung

Standardowe wyposażenie/Cechy produktu

- certyfikat klasy S1 wg PN-EN 14450
- certyfikowany zamek kluczowy z 2 kluczami
- dwa warianty szaf: ze skarbczykiem lub półkĄ
- skarbczyk / półka na całĄ szerokości szafy
- linia szaf o max. wysokości broni 1294 mm
- szafy posiadają zestaw uchwytów piankowych na magnesach neodymowych, przestawną przegrodę oraz komplet demontowalnych półek
- uchwyty na broń wykonane z pianki
- magnetyczne uchwyty na wyciory
- 3-stronny system ryglowania
- klamka bądź pokrętko HUWIL
- drzwi otwierają się na prawą stronę
- zawiasy wewnętrzne 90°
- otwory do montażu w dnie i tylnej ścianie
- linia szaf przeznaczona do indywidualnej aranżacji wewnątrz przez jej użytkownika

Basic equipment/Product features

- certified security grade S1 according PN-EN 14450
- high security key lock with 2 keys
- two versions available: interior safe or a shelf
- internal lockable compartment / shelf across the entire width of the safe
- designed for guns up to 1294 mm in height
- equipped with foam holders on neodymium magnets, movable partition and removable shelves
- gun holder made of foam material
- magnetic holders for cleaning rods
- 3-sided door locking
- handle or knob Huwil
- the door opens to the right
- internal hinges 90°
- prepared for floor and rear wall anchoring
- cabinets to be custom arranged by the user

Grundausrüstung/Leistungsmerkmale

- Zertifizierter Wertschutzschrank gem. Widerstandsgrad S1 nach PN-EN 14450
- Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln
- Zwei Schrankvariante: Innentresor oder Fachböden
- Der Innentresor / Fachböden auf ganzer Schrankbreite
- Schränkeline bestimmt für maximale Waffenhöhe von 1294 mm
- Schränke sind mit Schaumstoffwaffenhalter mit Neodym Magnete, eine umstellbare Trennwand und demontierbaren Fachböden ausgestatte
- Waffenhalter aus Schaumstoff
- Magnethalter für Putzstöcke
- 3-seitige Türverriegelung
- Klappgriff oder HUWIL-Drehknopf
- Die Tür öffnet sich nach rechts
- Innenscharniere 90°
- Vorrichtung für Bodenbefestigung- und Rückwandverankerung
- Schränkeline bestimmt für individuelle Raumgestaltung von Benutzer

NAME	MODEL									
MULTI PRAKTIKER 10P	17901P	1500x560x550	1494x554x455	145	1494	5+4+6	—	200	3	1
MULTI PRAKTIKER 12P	17903P	1500x670x550	1494x664x455	157	1494	6+5+8	—	200	3	1
MULTI PRAKTIKER 14P	17905P	1500x780x550	1494x774x455	170	1494	7+6+7+3	—	200	3	1
MULTI PRAKTIKER 15P	17906P	1500x830x550	1494x824x455	184	1494	10+4+7+4	—	200	3	1
MULTI PRAKTIKER 31P	17000P	1500x1000x550	1494x994x455	230	1494	12+5+8+6	—	200	3	1
MULTI PRAKTIKER+ 10P	18901P	1500x560x550	1494x554x455	145	1494	5+4+6	10	—	3+1	1
MULTI PRAKTIKER+ 12P	18903P	1500x670x550	1494x664x455	157	1494	6+5+8	12	—	3+1	1
MULTI PRAKTIKER+ 14P	18905P	1500x780x550	1494x774x455	170	1494	7+6+7+3	14	—	3+1	1
MULTI PRAKTIKER+ 15P	18906P	1500x830x550	1494x824x455	184	1494	10+4+7+4	15	—	3+1	1
MULTI PRAKTIKER+ 49P	18000P	1500x1000x550	1494x994x455	230	1494	12+5+8+6	15	—	3+1	1
MULTI PRAKTIKER+ 50	18000	1500x1000x550	1494x994x455	220	1494	18+8+6	18	—	3+1	1

■ Zastrzega się odchylenia wymiarów, masy itp. oraz zmiany konstrukcyjne ■ Weights and measures deviations etc. specifications subject to change ■ Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten
(1) Wys. x Szer. x Gł. w mm, bez okuć, zamków, zawiasów / H x W x D in mm, without handle and fitting / H x B x T in mm, ohne Griff und Beschlag (2) Wys. x Szer. x Gł. w mm / H x W x D in mm / H x B x T in mm (3) Wys. w mm / H in mm / H in mm

Zamki, klamki, okucia i kolory / Locks, handles, ferrules and colors / Schlösser, Griffe, Beschläge und Farben

2-3

Akcesoria / Accessories / Zubehör

31

NAME	MODEL									
SMART 8	13806	1500x450x400	1494x444x315	96	1294	2+2+1+1	1+1	200	—	—
SMART 10	13901	1500x560x400	1494x554x315	109	1294	3+2+2+2+1	1+1	200	—	—
SMART 12	13903	1500x670x400	1494x664x315	124	1294	3+2+1+3+2+1	1+1	200	—	—
SMART 15	13906	1500x830x400	1494x824x315	147	1294	4+3+2+1+2+2+1	1+1	200	—	—
SMART 8P	13806P/4	1500x450x400	1494x444x315	103	1294	2+2+1+1	1+1	200	3	1
SMART 10P	13901P/5	1500x560x400	1494x554x315	116	1294	3+2+2+2+1	1+1	200	3	1
SMART 12P	13903P/6	1500x670x400	1494x664x315	131	1294	3+2+1+3+2+1	1+1	200	3	1
SMART 15P/7	13906P/7	1500x830x400	1494x824x315	154	1294	4+3+2+1+2+2+1	1+1	200	3	1
SMART 15P/10	13906P/10	1500x830x400	1494x824x315	154	1294	4+3+2+1+2+2+1	1+1	200	3	1
SMART+ 8	14806	1500x450x400	1494x444x315	96	1294	2+2+1+1	3+3+2	—	1	—
SMART+ 10	14901	1500x560x400	1494x554x315	109	1294	3+2+2+2+1	4+4+2	—	1	—
SMART+ 12	14903	1500x670x400	1494x664x315	124	1294	3+2+1+3+2+1	5+5+2	—	1	—
SMART+ 10	14906	1500x830x400	1494x824x315	147	1294	4+3+2+1+2+2+1	5+5+5	—	1	—
SMART+ 8P	14806P/4	1500x450x400	1494x444x315	103	1294	2+2+1+1	3+3+2	—	3+1	1
SMART+ 10P	14901P/5	1500x560x400	1494x554x315	116	1294	3+2+2+2+1	4+4+2	—	3+1	1
SMART+ 12P	14903P/6	1500x670x400	1494x664x315	131	1294	3+2+1+3+2+1	5+5+2	—	3+1	1
SMART+ 15P/7	14906P/7	1500x830x400	1494x824x315	154	1294	4+3+2+1+2+2+1	5+5+5	—	3+1	1
SMART+ 15P/10	14906P/10	1500x830x400	1494x824x315	154	1294	4+3+2+1+2+2+1	5+5+5	—	3+1	1

■ Zastrzega się odchylenia wymiarów, masy itp. oraz zmiany konstrukcyjne ■ Weights and measures deviations etc. specifications subject to change ■ Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten
(1) Wys. x Szer. x Gł. w mm, bez okuć, zamków, zawiasów / H x W x D in mm, without handle and fitting / H x B x T in mm, ohne Griff und Beschlag (2) Wys. x Szer. x Gł. w mm / H x W x D in mm / H x B x T in mm (3) Wys. w mm / H in mm / H in mm

Zamki, klamki, okucia i kolory / Locks, handles, ferrules and colors / Schlösser, Griffe, Beschläge und Farben

2-3

Akcesoria / Accessories / Zubehör

31

BEDGUN

SZUFLADY NA BROŃ / WEAPON DRAWERS SAFE / WAFFENSCHUBLADEN



RUNGUN

SEJFY NA BROŃ KRÓTKĄ / HANDWEAPON SAFE / TRESORE FÜR HANDFEUERWAFFEN



Standardowe wyposażenie/Cechy produktu

- certyfikat klasy S1 wg PN-EN 14450
- certyfikowany zamek kluczowy z 2 kluczami
- szafa z wysuwaną szufladą
- szuflada wyłożona filcem
- prowadnice o pełnym wysuwie
- listwa magnetyczna z uchwytami na broń
- uchwyty na broń wykonane z pianki
- 3-stronny system ryglowania
- pokrętło HUWIL oraz dwa uchwyty
- otwory do montażu w dnie

Basic equipment/Product features

- certified security grade S1 according PN-EN 14450
- high security key lock with 2 keys
- pull out drawer
- felt lined drawer
- full extension drawer slides
- magnetic bar with gun holders
- gun holder made of foam material
- 3-sided door locking
- knob Huwil and two handle
- prepared for floor anchoring

Grundausrüstung/Leistungsmerkmale

- Zertifizierter Wertschutzschrank gem. Widerstandsgrad S1 nach PN-EN 14450
- Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln
- Schrank mit ausziehbarer Schublade
- Filzgefüttete Schublade
- Vollauszugschieber
- Magnetleiste mit Waffenhaltern
- Waffenhalter aus Schaumstoff
- 3-seitige Türverriegelung
- Klappgriff oder HUWIL-Drehknopf
- Vorrichtung für Bodenbefestigung

Standardowe wyposażenie/Cechy produktu

- certyfikat klasy S1 wg PN-EN 14450
- certyfikowany zamek elektroniczny lub biometryczny
- automatyczne wysunięcie szuflady po wprowadzeniu kodu lub odcisku palca
- szuflada wyłożona pianką
- szuflada o pełnym wysuwie
- otwory do montażu w tylnej ścianie bądź bocznej
- sejf na broń krótką i dodatkowy magazynek

Basic equipment/Product features



- certified security grade S1 according PN-EN 14450
- certified electronic or biometric lock
- automatic drawer opening after entering the code or fingerprint
- foam lined drawer
- full extension drawer
- mounting holes in the rear or side wall
- hand weapon safe and extra storage

Grundausrüstung/Leistungsmerkmale

- Zertifizierter Wertschutzschrank gem. Widerstandsgrad S1 nach PN-EN 14450
- Zertifiziertes elektronisches oder biometrisches Schloss
- Automatische Schubladenfreigabe nach Eingabe eines Codes oder Fingerabdrucks
- Schaumstoffgefüttete Schublade
- Schublade mit Vollauszug
- Löcher für die Montage in der Rück- oder Seitenwand
- Safe für Handfeuerwaffen und Zusatzmagazin

WYKAZ BRONI MIESZCZĄCEJ SIĘ W SEJFIE / LIST OF WEAPONS IN THE SAFE / LISTE DER WAFFEN IM SAFE:

Glock 23, Glock 19, Glock 19 Gen 5, Glock 17, Glock 17 Gen 5 with Streamlight TLR-8, Glock 22, Glock 43x, Heckler & Koch VP9, H&K VP TAC 9mm, Full Size HK USP, M&P Shield Subcompact 9 mm, M&P Shield, M&P Sub-Compact 9 mm, MP Shield9, Ruger Revolver, S&W 38, Sig P320 perfectly, Sig P226, Sig P220, Sig 226 with Streamlight TLR-2, Sig 320 Compact, Sig P229 Legion Compact, 4" Springfield XD, Taurus pt111, Sub Compact Walther PPS, Walther PPS, Walther PPQ 9MM & 40, Full Size P×4 Storm

NAME	MODEL	 ⁽¹⁾	 ⁽²⁾	 ⁽³⁾						
BEDGUN 80	10080	187×800×510	120×725×418	48	725	7	—	—	—	—
BEDGUN 90	10081	187×900×510	120×825×418	55	825	7	—	—	—	—
BEDGUN 100	10082	187×1000×510	120×925×418	61	925	7	—	—	—	—
BEDGUN 110	10083	187×1100×510	120×1025×418	67	1025	7	—	—	—	—
BEDGUN 120	10084	187×1200×510	120×1125×418	73	1125	7	—	—	—	—
BEDGUN 130	10085	187×1300×510	120×1225×418	79	1225	7	—	—	—	—
BEDGUN 140	10086	187×1400×510	120×1325×418	85	1325	7	—	—	—	—
BEDGUN 150	10087	187×1500×510	120×1425×418	90	1425	7	—	—	—	—
BEDGUN 160	10088	187×1600×510	120×1525×418	97	1525	7	—	—	—	—



■ Zastrzega się odchylenia wymiarów, masy itp. oraz zmiany konstrukcyjne ■ Weights and measures deviations etc. specifications subject to change ■ Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten
(1) Wys. × Szer. × Gł. w mm, bez okuć, zamków, zawiasów / H × W × D in mm, without handle and fitting / H × B × T in mm, ohne Griff und Beschlag (2) Wys. × Szer. × Gł. w mm / H × W × D in mm / H × B × T in mm (3) Wys. w mm / H in mm / H in mm

Zamki, klamki, okucia i kolory / Locks, handles, ferrules and colors / Schlösser, Griffe, Beschläge und Farben

2-3

Akcesoria / Accessories / Zubehör

31

NAME	MODEL	 ⁽¹⁾	 ⁽²⁾	 ⁽³⁾						
RUNGUN/ ELO	00001/ELO	330×110×260	—	11	—	—	1	—	—	—
RUNGUN/BIO	00001/BIO	330×110×260	—	11	—	—	1	—	—	—

■ Zastrzega się odchylenia wymiarów, masy itp. oraz zmiany konstrukcyjne ■ Weights and measures deviations etc. specifications subject to change ■ Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten
(1) Wys. × Szer. × Gł. w mm, bez okuć, zamków, zawiasów / H × W × D in mm, without handle and fitting / H × B × T in mm, ohne Griff und Beschlag (2) Wys. × Szer. × Gł. w mm / H × W × D in mm / H × B × T in mm (3) Wys. w mm / H in mm / H in mm

Zamki, klamki, okucia i kolory / Locks, handles, ferrules and colors / Schlösser, Griffe, Beschläge und Farben

2-3

Akcesoria / Accessories / Zubehör

31

MINI / MINI STRONG

SEJFY NA BROŃ KRÓTKĄ / HANDWEAPON SAFE / TRESORE FÜR HANDFEUERWAFFEN



Standardowe wyposażenie/Cechy produktu

- certyfikat klasy S1 wg PN-EN 14450 bądź certyfikat klasy I wg PN-EN 1143-1
- certyfikowany zamek kluczowy z 2 kluczami
- stała lub przestawna półka
- 3/4-stronny system ryglowania
- klamka bądź pokrętko HUWIL
- drzwi otwierają się na prawą stronę
- zawiasy wewnętrzne 90° lub zawiasy zewnętrzne 180°
- otwory do montażu w dnie i tylnej ścianie

Basic equipment/Product features

- certified security grade S1 according PN-EN 14450 or certified security grade I according PN-EN 1143-1
- high security key lock with 2 keys
- fixed shelf or movable shelf
- 3/4-sided door locking
- handle or knob HUWIL
- the door opens to the right
- internal hinges 90° or external hinges 180°
- Prepared for floor and rear wall anchoring

Grundausrüstung/Leistungsmerkmale

- Zertifizierter Wertschutzschrank gem. Widerstandsgrad S1 nach PN-EN 14450 oder Zertifizierter Wertschutzschrank gem. Widerstandsgrad I nach PN-EN 1143-1
- Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln
- Ein fester Fachböden
- 3/4-seitige Türverriegelung
- Klappgriff oder HUWIL-Drehknopf
- Die Tür öffnet sich nach rechts
- Innenscharniere 90° oder Externe Scharniere 180°
- Vorrichtung für Bodenbefestigung- und Rückwandverankerung

STANDARD ECO

SZAFY NA BROŃ / WEAPON SAFE / WAFFENSCHRANK



Standardowe wyposażenie/Cechy produktu

- certyfikat klasy I wg PN-EN 1143-1
- certyfikowany zamek kluczowy z 2 kluczami
- dwa warianty szaf: z półkami i bez półek
- linia szaf o max. wysokości broni 1494 mm
- skarbczyk wewnętrzny z zamkiem cylindrycznym
- stała listwa z uchwytami na broń
- uchwyty na broń wykonane z pianki
- magnetyczne uchwyty na wyciory
- 4-stronny system ryglowania
- klamka bądź pokrętko HUWIL
- drzwi otwierają się na prawą stronę
- zawiasy zewnętrzne 180°
- otwory do montażu w dnie i tylnej ścianie

Basic equipment/Product features

- certified security grade I according PN-EN 1143-1
- high security key lock with 2 keys
- two versions available: with and without shelves
- designed for guns up to 1494 mm in height
- internal lockable compartment with cylinder lock
- fixed gun holder
- gun holder made of foam material
- magnetic holders for cleaning rods
- 4-sided door locking
- handle or knob HUWIL
- the door opens to the right
- external hinges 180°
- prepared for floor and rear wall anchoring

Grundausrüstung/Leistungsmerkmale

- Zertifizierter Wertschutzschrank gem. Widerstandsgrad I nach PN-EN 1143-1
- Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln
- Zwei Schrankvariante: mit oder ohne Fachböden
- Schränkelinie bestimmt für maximale Waffenhöhe von 1494 mm
- Der Innentresor mit Zylinderschloss
- Ein fester Waffenhalter
- Waffenhalter aus Schaumstoff
- Magnethalter für Putzstöcke
- 4-seitige Türverriegelung
- Klappgriff oder HUWIL-Drehknopf
- Die Tür öffnet sich nach rechts
- Externe Scharniere 180°
- Vorrichtung für Bodenbefestigung- und Rückwandverankerung

NAME	MODEL									
MINI 1	00004	260×350×280	254×344×207	15	—	—	1-2	—	1	—
MINI STRONG 2	60002	350×410×340	280×336×220	50	—	—	1-4	—	1	—

■ Zastrzega się odchylenia wymiarów, masy itp. oraz zmiany konstrukcyjne ■ Weights and measures deviations etc. specifications subject to change ■ Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten
(1) Wys. × Szer. × Gł. w mm, bez okuć, zamków, zawiasów / H × W × D in mm, without handle and fitting / H × B × T in mm, ohne Griff und Beschlag (2) Wys. × Szer. × Gł. w mm / H × W × D in mm / H × B × T in mm (3) Wys. w mm / H in mm / H in mm

Zamki, klamki, okucia i kolory / Locks, handles, ferrules and colors / Schlösser, Griffe, Beschläge und Farben 2-3 Akcesoria / Accessories / Zubehör 31

NAME	MODEL									
STANDARD ECO 6	50804	1560×410×440	1494×344×320	128	1294	6	—	200	1	—
STANDARD ECO 8	50806	1560×510×440	1494×444×320	159	1294	8	—	200	1	—
STANDARD ECO 10	50901	1560×620×440	1494×554×320	193	1294	10	—	200	—	—
STANDARD ECO 12	50903	1560×730×440	1494×664×320	227	1294	12	—	200	—	—
STANDARD ECO 15	50906	1560×890×440	1494×824×320	277	1294	15	—	200	—	—
SMALL STANDARD ECO 4P	50030P	1360×520×440	1294×454×320	144	1294	4	3	350	2	1
SMALL STANDARD ECO 5P	50031P	1360×580×440	1294×514×320	161	1294	5	3	350	2	1
SMALL STANDARD ECO 6P	50032P	1360×630×440	1294×564×320	174	1294	6	3	350	2	1
COMBO STANDARD ECO 4P	50050P	1560×520×440	1494×454×320	165	1144,1494	4+3	3	350	2+1	1
COMBO STANDARD ECO 5P	50051P	1560×580×440	1494×514×320	184	1144,1494	5+3	3	350	2+1	1
COMBO STANDARD ECO 6P	50052P	1560×630×440	1494×564×320	200	1144,1494	6+3	3	350	2+1	1
STANDARD ECO 10P	50901P	1560×620×440	1494×554×320	198	1294	5+4	—	200	3	1
STANDARD ECO 12P	50903P	1560×730×440	1494×664×320	232	1294	6+5	—	200	3	1
STANDARD ECO 15P/7	50906P/7	1560×890×440	1494×824×320	283	1294	7+7	—	200	3	1
STANDARD ECO 15P/10	50906P/10	1560×890×440	1494×824×320	283	1294	10+4	—	200	3	1

■ Zastrzega się odchylenia wymiarów, masy itp. oraz zmiany konstrukcyjne ■ Weights and measures deviations etc. specifications subject to change ■ Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten
(1) Wys. × Szer. × Gł. w mm, bez okuć, zamków, zawiasów / H × W × D in mm, without handle and fitting / H × B × T in mm, ohne Griff und Beschlag (2) Wys. × Szer. × Gł. w mm / H × W × D in mm / H × B × T in mm (3) Wys. w mm / H in mm / H in mm

Zamki, klamki, okucia i kolory / Locks, handles, ferrules and colors / Schlösser, Griffe, Beschläge und Farben 2-3 Akcesoria / Accessories / Zubehör 31

OPTIMAL ECO

SZAFY NA BRONĀ / WEAPON SAFE / WAFFENSCHRANK



PRAKTIKER ECO

SZAFY NA BRONĀ / WEAPON SAFE / WAFFENSCHRANK



MODEL | 52032P



MODEL | 52901P



MODEL | 52906P



MODEL | 55000P



MODEL | 55901P



MODEL | 55906P

Standardowe wyposażenie/Cechy produktu

- certyfikat klasy I wg PN-EN 1143-1
- certyfikowany zamek kluczowy z 2 kluczami
- w drzwiach znajdujĄ się pojemniki na akcesoria
- dwa warianty szaf: z półkami i bez półek
- linia szaf o max. wysokości broni 1294 mm
- gÓrna półka na całĄ szerokości szafy
- stała listwa z uchwytami na broń
- uchwyty na broń wykonane z pianki
- magnetyczne uchwyty na wyciory
- 4-stronny system ryglowania
- klamka bĄdŹ pokrętko HUWIL
- drzwi otwierajĄ się na prawĄ stronę
- zawiasy zewnętrzne 180°
- otwory do montażu w dnie i tylnej ścianie

Basic equipment/Product features

- certified security grade I according PN-EN 1143-1
- high security key lock with 2 keys
- door compartments for accessories
- two versions available: with and without shelves
- designed for guns up to 1294 mm in height
- top shelf across the entire width of the safe
- fixed gun holder
- gun holder made of foam material
- magnetic holders for cleaning rods
- 4-sided door locking
- handle or knob Huwil
- the door opens to the right
- external hinges 180°
- prepared for floor and rear wall anchoring

Grundausrattung/Leistungsmerkmale

- Zertifizierter Wertschutzschrank gem. Widerstandsgrad I nach PN-EN 1143-1
- Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln
- In der Tür befinden sich ZubehÖrbehälter
- Zwei Schrankvariante: mit oder ohne Fachböden
- SchrÄnkeline bestimmt für maximale Waffenhöhe von 1294 mm
- Oberer Boden über die gesamte Schrankbreite
- Ein fester Waffenhalter
- Waffenhalter aus Schaumstoff
- Magnethalter für PutzstÖcke
- 4-seitige Türverriegelung
- Klappgriff oder HUWIL-Drehknopf
- Die Tür öffnet sich nach rechts
- Externe Scharniere 180°
- Vorrichtung für Bodenbefestigung- und Rückwandverankerung

Standardowe wyposażenie/Cechy produktu

- certyfikat klasy I wg PN-EN 1143-1
- certyfikowany zamek kluczowy z 2 kluczami
- w drzwiach znajdujĄ się pojemniki na akcesoria
- dwa warianty szaf: ze skarbczykiem lub półkĄ
- skarbczyk / półka odsunięty od lewej ściany
- korpusu umoŹliwiajĄcy wstawienie min. 4 sztuk broni o max wysokości 1494 mm
- przestawna listwa z uchwytami na broń
- uchwyty na broń wykonane z pianki
- magnetyczne uchwyty na wyciory
- 4-stronny system ryglowania
- klamka bĄdŹ pokrętko HUWIL
- drzwi otwierajĄ się na prawĄ stronę
- zawiasy zewnętrzne 180°
- otwory do montażu w dnie i tylnej ścianie

Basic equipment/Product features

- certified security grade I according PN-EN 1143-1
- high security key lock with 2 keys
- door compartments for accessories
- two versions available: interior safe or a shelf
- lockable compartment / shelf placed away from the left wall to hold min 4 guns up to 1494 mm in height
- movable bar with gun holders
- gun holder made of foam material
- magnetic holders for cleaning rods
- 4-sided door locking
- handle or knob Huwil
- the door opens to the right
- external hinges 180°
- prepared for floor and rear wall anchoring

Grundausrattung/Leistungsmerkmale

- Zertifizierter Wertschutzschrank gem. Widerstandsgrad I nach PN-EN 1143-1
- Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln
- In der Tür befinden sich ZubehÖrbehälter
- Zwei Schrankvariante: Innentresor oder Fachböden
- Der Innentresor / Fachböden ist von der linken Körperwand entfernt und das ermöglicht das Einsetzen mindestens von 4 Waffenstück mit einer maximalen Höhe von 1494 mm
- Umstellbarer Waffenhalter
- Waffenhalter aus Schaumstoff
- Magnethalter für PutzstÖcke
- 4-seitige Türverriegelung
- Klappgriff oder HUWIL-Drehknopf
- Die Tür öffnet sich nach rechts
- Externe Scharniere 180°
- Vorrichtung für Bodenbefestigung- und Rückwandverankerung

NAME	MODEL	   ⁽¹⁾	   ⁽²⁾	 kg	 ⁽³⁾					
SMALL OPTIMAL ECO+ 4P	52030P	1360×520×450	1294×454×330	140	1294	4	3	—	2	1
SMALL OPTIMAL ECO+ 5P	52031P	1360×580×450	1294×514×330	156	1294	5	3	—	2	1
SMALL OPTIMAL ECO+ 6P	52032P	1360×630×450	1294×564×330	169	1294	6	3	—	2	1
OPTIMAL ECO+ 8	52806	1560×510×450	1494×444×330	160	1294	8	—	—	1	—
OPTIMAL ECO+ 10	52901	1560×620×450	1494×554×330	196	1294	10	—	—	1	—
OPTIMAL ECO+ 12	52903	1560×730×450	1494×664×330	230	1294	12	—	—	1	—
OPTIMAL ECO+ 14	52905	1560×840×450	1494×774×330	260	1294	14	—	—	1	—
OPTIMAL ECO+ 15	52906	1560×890×450	1494×824×330	280	1294	15	—	—	1	—
OPTIMAL ECO+ 10P	52901P	1560×620×450	1494×554×330	201	1294	5+4	—	—	3+1	1
OPTIMAL ECO+ 12P	52903P	1560×730×450	1494×664×330	235	1294	6+5	—	—	3+1	1
OPTIMAL ECO+ 14P	52905P	1560×840×450	1494×774×330	265	1294	8+5	—	—	3+1	1
OPTIMAL ECO+ 15P	52906P	1560×890×450	1494×824×330	286	1294	10+4	—	—	3+1	1

■ Zastrzega się odchylenia wymiarów, masy itp. oraz zmiany konstrukcyjne ■ Weights and measures deviations etc. specifications subject to change ■ Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten
(1) Wys. × Szer. × Gł. w mm, bez okuć, zamków, zawiasów / H × W × D in mm, without handle and fitting / H × B × T in mm, ohne Griff und Beschlag (2) Wys. × Szer. × Gł. w mm / H × W × D in mm (3) Wys. w mm / H in mm / H in mm

Zamki, klamki, okucia i kolory / Locks, handles, ferrules and colors / Schlösser, Griffe, Beschläge und Farben

2-3

Akcesoria / Accessories / Zubehör

31

NAME	MODEL	   ⁽¹⁾	   ⁽²⁾	 kg	 ⁽³⁾					
SMALL PRAKTIKER ECO 4P	55030P	1360×520×500	1294×454×380	159	1294	4+2	3	350	2	1
SMALL PRAKTIKER ECO 5P	55031P	1360×580×500	1294×514×380	178	1294	5+2	3	350	2	1
SMALL PRAKTIKER ECO 6P	55032P	1360×630×500	1294×564×380	193	1294	6+2	3	350	2	1
COMBO PRAKTIKER ECO 4P	55050P	1560×520×500	1494×454×380	170	1144, 1494	4+2+3	3	350	2+1	1
COMBO PRAKTIKER ECO 5P	55051P	1560×580×500	1494×514×380	190	1144, 1494	5+2+3	3	350	2+1	1
COMBO PRAKTIKER ECO 6P	55052P	1560×630×500	1494×564×380	206	1144, 1494	6+2+3	3	350	2+1	1
PRAKTIKER ECO 10P	55901P	1560×620×500	1494×554×380	204	1294, 1494	5+2+4	—	200	3	1
PRAKTIKER ECO 12P	55903P	1560×730×500	1494×664×380	241	1294, 1494	6+2+5	—	200	3	1
PRAKTIKER ECO 14P	55905P	1560×840×500	1494×774×380	276	1294, 1494	8+2+5	—	200	3	1
PRAKTIKER ECO 15P	55906P	1560×890×500	1494×824×380	293	1294, 1494	10+2+4	—	200	3	1
PRESIDENT PRAKTIKER ECO 28P	55000P	1560×1070×500	1494×994×380	334	1294, 1494	12+6+8	5	200	3	1
PRAKTIKER ECO+ 10P	56901P	1560×620×500	1494×554×380	204	1294, 1494	5+2+4	7	—	3+1	1
PRAKTIKER ECO+ 12P	56903P	1560×730×500	1494×664×380	241	1294, 1494	6+2+5	9	—	3+1	1
PRAKTIKER ECO+ 14P	56905P	1560×840×500	1494×774×380	276	1294, 1494	8+2+5	11	—	3+1	1
PRAKTIKER ECO+ 15P	56906P	1560×890×500	1494×824×380	293	1294, 1494	10+2+4	10	—	3+1	1

■ Zastrzega się odchylenia wymiarów, masy itp. oraz zmiany konstrukcyjne ■ Weights and measures deviations etc. specifications subject to change ■ Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten
(1) Wys. × Szer. × Gł. w mm, bez okuć, zamków, zawiasów / H × W × D in mm, without handle and fitting / H × B × T in mm, ohne Griff und Beschlag (2) Wys. × Szer. × Gł. w mm / H × W × D in mm (3) Wys. w mm / H in mm / H in mm

Zamki, klamki, okucia i kolory / Locks, handles, ferrules and colors / Schlösser, Griffe, Beschläge und Farben

2-3

Akcesoria / Accessories / Zubehör

31

PRAKTIKER MAX ECO
SZAFY NA BRONĀ / WEAPON SAFE / WAFFENSCHRANK



Standardowe wyposażenie/Cechy produktu

- certyfikat klasy I wg PN-EN 1143-1
- certyfikowany zamek kluczowy z 2 kluczami
- w drzwiach znajdują się pojemniki na akcesoria
- skarbcazyk wewnętrzny na całej szerokości szafy
- linia szaf o maksymalnej wysokości broni 1594 mm
- przestawna listwa z uchwytami na broń oraz półki
- szafy posiadają zestaw uchwytów piankowych na broń krótką na magnesach neodymowych
- uchwyty na broń wykonane z pianki
- magnetyczne uchwyty na wyciory
- 4-stronny system ryglowania
- klamka bądź pokrętko HUWIL
- drzwi otwierają się na prawą stronę
- zawiasy zewnętrzne 180°
- otwory do montażu w dnie i tylnej ścianie

Basic equipment/Product features

- certified security grade I according PN-EN 1143-1
- high security key lock with 2 keys
- door compartments for accessories
- internal lockable compartment across the entire width of the safe
- designed for guns up to 1594 mm in height
- movable bar with gun holders and shelves
- equipped with foam holders for handguns on neodymium magnets
- gun holder made of foam material
- magnetic holders for cleaning rods
- 4-sided door locking
- handle or knob Huwil
- the door opens to the right
- external hinges 180°
- prepared for floor and rear wall anchoring

Grundaustattung/Leistungsmerkmale

- Zertifizierter Wertschutzschrank gem. Widerstandsgrad I nach PN-EN 1143-1
- Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln
- In der Tür befinden sich Zubehörbehälter
- Der Innentresor auf ganzer Schrankbreite
- Schränkeline bestimmt für maximale Waffenhöhe von 1594 mm
- Umstellbarer Waffenhalter und Fachböden
- Schränke sind mit Schaumstoffwaffenhalter für Handfeuerwaffen auf Neodym Magnete
- Waffenhalter aus Schaumstoff
- Magnethalter für Putzstöcke
- 4-seitige Türverriegelung
- Klappgriff oder HUWIL-Drehknopf
- Die Tür öffnet sich nach rechts
- Externe Scharniere 180°
- Vorrichtung für Bodenbefestigung- und Rückwandverankerung

NAME	MODEL									
MAX PRAKTIKER ECO 14P	59905P	1860x840x590	1794x780x470	340	1594	7+7+7	6+6+2	200	2+2+2	1
MAX PRAKTIKER ECO 15P	59906P	1860x890x590	1794x830x470	360	1594	7+7+7	6+6+3	200	2+2+2	1
MAX PRAKTIKER ECO 48P	59000P	1860x1160x590	1794x1100x470	470	1594	7+7+7+7	6+6+6+2	200	2+2+2	1

■ Zastręga się odchylenia wymiarów, masy itp. oraz zmiany konstrukcyjne ■ Weights and measures deviations etc. specifications subject to change ■ Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten

Zamki, klamki, okucia i kolory / Locks, handles, ferrules and colors / Schlösser, Griffe, Beschläge und Farben

2-3

Akcesoria / Accessories / Zubehör

31

MULTI PRAKTIKER ECO
SZAFY NA BRONĀ / WEAPON SAFE / WAFFENSCHRANK



Standardowe wyposażenie/Cechy produktu

- certyfikat klasy I wg PN-EN 1143-1
- certyfikowany zamek kluczowy z 2 kluczami
- w drzwiach znajdują się pojemniki na akcesoria
- dwa warianty szaf: ze skarbcazykiem lub półką
- skarbcazyk / półka na całej szerokości szafy
- skarbcazyk / półka odsunięty od tylnej ściany szafy o 110 mm
- skarbcazyk zamykany zamkiem cylindrycznym
- linia szaf o maksymalnej wysokości broni 1494 mm
- wewnętrzne ruchome i demontowalne skrzydło z przestawną listwą z uchwytami broni
- przestawna listwa z uchwytami na broń oraz półki
- uchwyty na broń wykonane z pianki
- magnetyczne uchwyty na wyciory
- 4-stronny system ryglowania
- klamka bądź pokrętko HUWIL
- drzwi otwierają się na prawą stronę
- zawiasy zewnętrzne 180°
- otwory do montażu w dnie i tylnej ścianie

Basic equipment/Product features

- certified security grade I according PN-EN 1143-1
- high security key lock with 2 keys
- door compartments for accessories
- two versions available: interior safe or a shelf
- internal lockable compartment / shelf across the entire width of the safe
- internal lockable compartment / shelf pushed back from the back wall by 110 mm
- internal locker with cylinder lock
- designed for guns up to 1494 mm in height
- movable panel with movable gun holder
- movable bar with gun holders and shelves
- gun holder made of foam material
- magnetic holders for cleaning rods
- 4-sided door locking
- handle or knob Huwil
- the door opens to the right
- external hinges 180°
- prepared for floor and rear wall anchoring

Grundaustattung/Leistungsmerkmale

- Zertifizierter Wertschutzschrank gem. Widerstandsgrad I nach PN-EN 1143-1
- Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln
- In der Tür befinden sich Zubehörbehälter
- Zwei Schrankvariante: Innentresor oder Fachböden
- Der Innentresor / Fachböden auf ganzer Schrankbreite
- Tresor / Fach um 110 mm von der Schrankrückwand versetzt
- Tresor mit Zylinderschloss abschließbar
- Schränkeline bestimmt für maximale Waffenhöhe von 1494 mm
- Zusätzlich, beweglicher, demontierbarer Teil, der mehr Waffen
- Umstellbarer Waffenhalter und Fachböden
- Waffenhalter aus Schaumstoff
- Magnethalter für Putzstöcke
- 4-seitige Türverriegelung
- Klappgriff oder HUWIL-Drehknopf
- Die Tür öffnet sich nach rechts
- Externe Scharniere 180°
- Vorrichtung für Bodenbefestigung- und Rückwandverankerung

NAME	MODEL									
MULTI PRAKTIKER ECO 10P	57901P	1560x620x620	1494x554x500	213	1494	5+4+6	—	200	3	1
MULTI PRAKTIKER ECO 12P	57903P	1560x730x620	1494x664x500	252	1494	6+5+8	—	200	3	1
MULTI PRAKTIKER ECO 14P	57905P	1560x840x620	1494x774x500	290	1494	7+6+7+3	—	200	3	1
MULTI PRAKTIKER ECO 15P	57906P	1560x890x620	1494x824x500	308	1494	10+4+7+4	—	200	3	1
MULTI PRAKTIKER ECO 31P	57000P	1560x1070x620	1494x994x500	372	1494	12+5+8+6	—	200	3	1

MULTI PRAKTIKER ECO+ 10P	58901P	1560x620x620	1494x554x500	213	1494	5+4+6	10	—	3+1	1
MULTI PRAKTIKER ECO+ 12P	58903P	1560x730x620	1494x664x500	252	1494	6+5+8	12	—	3+1	1
MULTI PRAKTIKER ECO+ 14P	58905P	1560x840x620	1494x774x500	290	1494	7+6+7+3	14	—	3+1	1
MULTI PRAKTIKER ECO+ 15P	58906P	1560x890x620	1494x824x500	308	1494	10+4+7+4	15	—	3+1	1
MULTI PRAKTIKER ECO+ 49P	58000P	1560x1070x620	1494x994x500	372	1494	12+5+8+6	15	—	3+1	1
MULTI PRAKTIKER ECO+ 50	58000	1560x1070x620	1494x994x500	364	1494	18+8+6	18	—	3+1	1

■ Zastręga się odchylenia wymiarów, masy itp. oraz zmiany konstrukcyjne ■ Weights and measures deviations etc. specifications subject to change ■ Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten

Zamki, klamki, okucia i kolory / Locks, handles, ferrules and colors / Schlösser, Griffe, Beschläge und Farben

2-3

Akcesoria / Accessories / Zubehör

31

STANDARD STRONG

SZAFY NA BRONŃ / WEAPON SAFE / WAFFENSCHRANK

GRADE
I
PN-EN 1143-1

PRAKTIKER STRONG

SZAFY NA BRONŃ / WEAPON SAFE / WAFFENSCHRANK

GRADE
I
PN-EN 1143-1



Standardowe wyposażenie/Cechy produktu

- certyfikat klasy I wg PN-EN 1143-1
- certyfikowany zamek kluczowy z 2 kluczami
- dwa warianty szaf: z półkami i bez półek
- linia szaf o max. wysokości broni 1494 mm
- skarbiczek wewnętrzny z zamkiem cylindrycznym
- stała listwa z uchwytami na broń
- uchwyty na broń wykonane z pianki
- magnetyczne uchwyty na wyciory
- 4-stronny system ryglowania
- klamka bądź pokrętko HUWIL
- drzwi otwierają się na prawą stronę
- zawiasy zewnętrzne 180°
- otwory do montażu w dnie i tylnej ścianie

Basic equipment/Product features

- certified security grade I according PN-EN 1143-1
- high security key lock with 2 keys
- two versions available: with and without shelves
- designed for guns up to 1494 mm in height
- internal lockable compartment with cylinder lock
- fixed gun holder
- gun holder made of foam material
- magnetic holders for cleaning rods
- 4-sided door locking
- handle or knob HUWIL
- the door opens to the right
- external hinges 180°
- prepared for floor and rear wall anchoring

Grundausrüstung/Leistungsmerkmale

- Zertifizierter Wertschutzschrank gem. Widerstandsgrad I nach PN-EN 1143-1
- Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln
- Zwei Schrankvariante: mit oder ohne Fachböden
- Schränkeline bestimmt für maximale Waffenhöhe von 1494 mm
- Der Innentresor mit Zylinderschloss
- Ein fester Waffenhalter
- Waffenhalter aus Schaumstoff
- Magnethalter für Putzstöcke
- 4-seitige Türverriegelung
- Klappgriff oder HUWIL-Drehknopf
- Die Tür öffnet sich nach rechts
- Externe Scharniere 180°
- Vorrichtung für Bodenbefestigung- und Rückwandverankerung

Standardowe wyposażenie/Cechy produktu



- certyfikat klasy I wg PN-EN 1143-1
- certyfikowany zamek kluczowy z 2 kluczami
- w drzwiach znajdują się pojemniki na akcesoria
- dwa warianty szaf: ze skarbczykiem lub półką
- skarbczyk / półka odsunięty od lewej ściany
- korpusu umożliwiające wstawienie min. 4 sztuk broni o max wysokości 1494 mm
- przestawna listwa z uchwytami na broń
- uchwyty na broń wykonane z pianki
- magnetyczne uchwyty na wyciory
- 4-stronny system ryglowania
- klamka bądź pokrętko HUWIL
- drzwi otwierają się na prawą stronę
- zawiasy zewnętrzne 180°
- otwory do montażu w dnie i tylnej ścianie

Basic equipment/Product features

- certified security grade I according PN-EN 1143-1
- high security key lock with 2 keys
- door compartments for accessories
- two versions available: interior safe or a shelf
- lockable compartment/ shelf placed away from the left wall to hold min 4 guns up to 1494 mm in height
- movable bar with gun holders
- gun holder made of foam material
- magnetic holders for cleaning rods
- 4-sided door locking
- handle or knob HUWIL
- the door opens to the right
- external hinges 180°
- prepared for floor and rear wall anchoring

Grundausrüstung/Leistungsmerkmale

- Zertifizierter Wertschutzschrank gem. Widerstandsgrad I nach PN-EN 1143-1
- Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln
- In der Tür befinden sich Zubehörbehälter
- Zwei Schrankvariante: Innentresor oder Fachböden
- Der Innentresor / Fachböden ist von der linken Körperwand entfernt und das ermöglicht das Einsetzen mindestens von 4 Waffenstück mit einer maximalen Höhe von 1494 mm
- Umstellbarer Waffenhalter
- Waffenhalter aus Schaumstoff
- Magnethalter für Putzstöcke
- 4-seitige Türverriegelung
- Klappgriff oder HUWIL-Drehknopf
- Die Tür öffnet sich nach rechts
- Externe Scharniere 180°
- Vorrichtung für Bodenbefestigung- und Rückwandverankerung

NAME	MODEL	 ⁽¹⁾	 ⁽²⁾		 ⁽³⁾					
STANDARD STRONG 6	60804	1560×410×440	1494×344×320	151	1294	6	—	200	1	—
STANDARD STRONG 8	60806	1560×510×440	1494×444×320	187	1294	8	—	200	1	—
STANDARD STRONG 10	60901	1560×620×440	1494×554×320	225	1294	10	—	200	—	—
STANDARD STRONG 12	60903	1560×730×440	1494×664×320	267	1294	12	—	200	—	—
STANDARD STRONG 15	60906	1560×890×440	1494×824×320	326	1294	15	—	200	—	—
SMALL STANDARD STRONG 4P	60030P	1360×520×440	1294×454×320	169	1294	4	3	350	2	1
SMALL STANDARD STRONG 5P	60031P	1360×580×440	1294×514×320	189	1294	5	3	350	2	1
SMALL STANDARD STRONG 6P	60032P	1360×630×440	1294×564×320	205	1294	6	3	350	2	1
COMBO STANDARD STRONG 4P	60050P	1560×520×440	1494×454×320	194	1144, 1494	4+3	3	350	2+1	1
COMBO STANDARD STRONG 5P	60051P	1560×580×440	1494×514×320	216	1144, 1494	5+3	3	350	2+1	1
COMBO STANDARD STRONG 6P	60052P	1560×630×440	1494×564×320	235	1144, 1494	6+3	3	350	2+1	1
STANDARD STRONG 10P	60901P	1560×620×440	1494×554×320	231	1294	5+4	—	200	3	1
STANDARD STRONG 12P	60903P	1560×730×440	1494×664×320	273	1294	6+5	—	200	3	1
STANDARD STRONG 15P/7	60906P/7	1560×890×440	1494×824×320	333	1294	7+7	—	200	3	1
STANDARD STRONG 15P/10	60906P/10	1560×890×440	1494×824×320	333	1294	10+4	—	200	3	1



■ Zastrzeżenie odchylenia wymiarów, masy itp. oraz zmiany konstrukcyjne ■ Weights and measures deviations etc. specifications subject to change ■ Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten
(1) Wys. × Szer. × Gł. w mm, bez okuć, zamków, zawiasów / H × W × D in mm, without handle and fitting / H × B × T in mm, ohne Griff und Beschlag (2) Wys. × Szer. × Gł. w mm / H × W × D in mm (3) Wys. w mm / H in mm / H in mm

Zamki, klamki, okucia i kolory / Locks, handles, ferrules and colors / Schlösser, Griffe, Beschläge und Farben

2-3

Akcesoria / Accessories / Zubehör

31

NAME	MODEL	 ⁽¹⁾	 ⁽²⁾		 ⁽³⁾					
SMALL PRAKTIKER STRONG 4P	65030P	1360×520×500	1294×454×345	187	1294	4+2	3	350	2	1
SMALL PRAKTIKER STRONG 5P	65031P	1360×580×500	1294×514×345	209	1294	5+2	3	350	2	1
SMALL PRAKTIKER STRONG 6P	65032P	1360×630×500	1294×564×345	227	1294	6+2	3	350	2	1
COMBO PRAKTIKER STRONG 4P	65050P	1560×520×500	1494×454×345	200	1144, 1494	4+2+3	3	350	2+1	1
COMBO PRAKTIKER STRONG 5P	65051P	1560×580×500	1494×514×345	223	1144, 1494	5+2+3	3	350	2+1	1
COMBO PRAKTIKER STRONG 6P	65052P	1560×630×500	1494×564×345	242	1144, 1494	6+2+3	3	350	2+1	1
PRAKTIKER STRONG 10P	65901P	1560×620×500	1494×554×345	240	1294, 1494	5+2+4	—	200	3	1
PRAKTIKER STRONG 12P	65903P	1560×730×500	1494×664×345	283	1294, 1494	6+2+5	—	200	3	1
PRAKTIKER STRONG 14P	65905P	1560×840×500	1494×774×345	325	1294, 1494	8+2+5	—	200	3	1
PRAKTIKER STRONG 15P	65906P	1560×890×500	1494×824×345	345	1294, 1494	10+2+4	—	200	3	1
PRESIDENT PRAKTIKER STRONG 28P	65000P	1560×1070×500	1494×994×345	393	1294, 1494	12+6+8	5	200	3	1
PRAKTIKER STRONG+ 10P	66901P	1560×620×500	1494×554×345	240	1294, 1494	5+2+4	7	—	3+1	1
PRAKTIKER STRONG+ 12P	66903P	1560×730×500	1494×664×345	283	1294, 1494	6+2+5	9	—	3+1	1
PRAKTIKER STRONG+ 14P	66905P	1560×840×500	1494×774×345	325	1294, 1494	8+2+5	11	—	3+1	1
PRAKTIKER STRONG+ 15P	66906P	1560×890×500	1494×824×345	345	1294, 1494	10+2+4	10	—	3+1	1

■ Zastrzeżenie odchylenia wymiarów, masy itp. oraz zmiany konstrukcyjne ■ Weights and measures deviations etc. specifications subject to change ■ Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten
(1) Wys. × Szer. × Gł. w mm, bez okuć, zamków, zawiasów / H × W × D in mm, without handle and fitting / H × B × T in mm, ohne Griff und Beschlag (2) Wys. × Szer. × Gł. w mm / H × W × D in mm (3) Wys. w mm / H in mm / H in mm


Zamki, klamki, okucia i kolory / Locks, handles, ferrules and colors / Schlösser, Griffe, Beschläge und Farben

2-3


Akcesoria / Accessories / Zubehör

31

PRAKTIKER MAX STRONG
SZAFY NA BRONĀ / WEAPON SAFE / WAFFENSCHRANK



MULTI PRAKTIKER STRONG
SZAFY NA BRONĀ / WEAPON SAFE / WAFFENSCHRANK



Standardowe wyposażenie/Cechy produktu

- certyfikat klasy I wg PN-EN 1143-1
- certyfikowany zamek kluczowy z 2 kluczami
- w drzwiach znajdują się pojemniki na akcesoria
- skarbczyk wewnętrzny na całej szerokości szafy
- linia szaf o maksymalnej wysokości broni 1594 mm
- przestawna listwa z uchwytami na broń oraz półki
- szafy posiadają zestaw uchwytów piankowych na broń krótką na magnesach neodymowych
- uchwyty na broń wykonane z pianki
- magnetyczne uchwyty na wyciory
- 4-stronny system ryglowania
- klamka bądź pokrętko HUWIL
- drzwi otwierają się na prawą stronę
- zawiasy zewnętrzne 180°
- otwory do montażu w dnie i tylnej ścianie

Basic equipment/Product features

- certified security grade I according PN-EN 1143-1
- high security key lock with 2 keys
- door compartments for accessories
- internal lockable compartment across the entire width of the safe
- designed for guns up to 1594 mm in height
- movable bar with gun holders and shelves
- equipped with foam holders for handguns on neodymium magnets
- gun holder made of foam material
- magnetic holders for cleaning rods
- 4-sided door locking
- handle or knob Huwil
- the door opens to the right
- external hinges 180°
- prepared for floor and rear wall anchoring

Grundausrüstung/Leistungsmerkmale

- Zertifizierter Wertschutzschrank gem. Widerstandsgrad I nach PN-EN 1143-1
- Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln
- In der Tür befinden sich Zubehörbehälter
- Der Innentresor auf ganzer Schrankbreite
- Schränkeline bestimmt für maximale Waffenhöhe von 1594 mm
- Umstellbarer Waffenhalter und Fachböden
- Schränke sind mit Schaumstoffwaffenhalter für Handfeuerwaffen auf Neodym Magnete
- Waffenhalter aus Schaumstoff
- Magnethalter für Putzstöcke
- 4-seitige Türverriegelung
- Klappgriff oder HUWIL-Drehknopf
- Die Tür öffnet sich nach rechts
- Externe Scharniere 180°
- Vorrichtung für Bodenbefestigung- und Rückwandverankerung

Standardowe wyposażenie/Cechy produktu

- certyfikat klasy I wg PN-EN 1143-1
- certyfikowany zamek kluczowy z 2 kluczami
- w drzwiach znajdują się pojemniki na akcesoria
- dwa warianty szaf: ze skarbczykiem lub półką
- skarbczyk / półka na całej szerokości szafy
- skarbczyk / półka odsunięty od tylnej ściany szafy o 110 mm
- skarbczyk zamykany zamkiem cylindrycznym
- linia szaf o maksymalnej wysokości broni 1494 mm
- przestawna listwa z uchwytami na broń oraz półki
- wewnętrzne ruchome i demontowalne skrzydło z przestawną listwą z uchwytami broń
- uchwyty na broń wykonane z pianki
- magnetyczne uchwyty na wyciory
- 4-stronny system ryglowania
- klamka bądź pokrętko HUWIL
- drzwi otwierają się na prawą stronę
- zawiasy zewnętrzne 180°
- otwory do montażu w dnie i tylnej ścianie

Basic equipment/Product features

- certified security grade I according PN-EN 1143-1
- high security key lock with 2 keys
- door compartments for accessories
- two versions available: interior safe or a shelf
- internal lockable compartment / shelf across the entire width of the safe
- internal lockable compartment / shelf pushed back from the back wall by 110 mm
- internal locker with cylinder lock
- designed for guns up to 1494 mm in height
- movable panel with movable gun holder
- movable bar with gun holders and shelves
- gun holder made of foam material
- magnetic holders for cleaning rods
- 4-sided door locking
- handle or knob Huwil
- the door opens to the right
- external hinges 180°
- prepared for floor and rear wall anchoring

Grundausrüstung/Leistungsmerkmale

- Zertifizierter Wertschutzschrank gem. Widerstandsgrad I nach PN-EN 1143-1
- Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln
- In der Tür befinden sich Zubehörbehälter
- Zwei Schrankvariante: Innentresor oder Fachböden
- Der Innentresor / Fachböden auf ganzer Schrankbreite
- Tresor / Fach um 110 mm von der Schrankrückwand versetzt
- Tresor mit Zylinderschloss abschließbar
- Schränkeline bestimmt für maximale Waffenhöhe von 1494 mm
- Zusätzlich, beweglicher, demontierbarer Teil, der mehr Waffen
- Umstellbarer Waffenhalter und Fachböden
- Waffenhalter aus Schaumstoff
- Magnethalter für Putzstöcke
- 4-seitige Türverriegelung
- Klappgriff oder HUWIL-Drehknopf
- Die Tür öffnet sich nach rechts
- Externe Scharniere 180°
- Vorrichtung für Bodenbefestigung- und Rückwandverankerung

NAME	MODEL									
MAX PRAKTIKER STRONG 14P	69905P	1860x840x590	1794x780x455	400	1594	7+7+7	6+6+2	200	2+2+2	1
MAX PRAKTIKER STRONG 15P	69906P	1860x890x590	1794x830x455	424	1594	7+7+7	6+6+3	200	2+2+2	1
MAX PRAKTIKER STRONG 48P	69000P	1860x1160x590	1794x1100x455	553	1594	7+7+7+7	6+6+6+2	200	2+2+2	1

■ Zastrzega się odchylenia wymiarów, masy itp. oraz zmiany konstrukcyjne ■ Weights and measures deviations etc. specifications subject to change ■ Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten

Zamki, klamki, okucia i kolory / Locks, handles, ferrules and colors / Schlösser, Griffe, Beschläge und Farben

2-3

Akcesoria / Accessories / Zubehör

31

NAME	MODEL									
MULTI PRAKTIKER STRONG 10P	67901P	1560x620x620	1494x554x455	251	1494	5+4+6	—	200	3	1
MULTI PRAKTIKER STRONG 12P	67903P	1560x730x620	1494x664x455	296	1494	6+5+8	—	200	3	1
MULTI PRAKTIKER STRONG 14P	67905P	1560x840x620	1494x774x455	341	1494	7+6+7+3	—	200	3	1
MULTI PRAKTIKER STRONG 15P	67906P	1560x890x620	1494x824x455	362	1494	10+4+7+4	—	200	3	1
MULTI PRAKTIKER STRONG 31P	67000P	1560x1070x620	1494x994x455	438	1494	12+5+8+6	—	200	3	1

MULTI PRAKTIKER STRONG+ 10P	68901P	1560x620x620	1494x554x455	251	1494	5+4+6	10	—	3+1	1
MULTI PRAKTIKER STRONG+ 12P	68903P	1560x730x620	1494x664x455	296	1494	6+5+8	12	—	3+1	1
MULTI PRAKTIKER STRONG+ 14P	68905P	1560x840x620	1494x774x455	341	1494	7+6+7+3	14	—	3+1	1
MULTI PRAKTIKER STRONG+ 15P	68906P	1560x890x620	1494x824x455	362	1494	10+4+7+4	15	—	3+1	1
MULTI PRAKTIKER STRONG+ 49P	68000P	1560x1070x620	1494x994x455	438	1494	12+5+8+6	15	—	3+1	1
MULTI PRAKTIKER STRONG+ 50	68000	1560x1070x620	1494x994x455	426	1494	18+8+6	18	—	3+1	1

■ Zastrzega się odchylenia wymiarów, masy itp. oraz zmiany konstrukcyjne ■ Weights and measures deviations etc. specifications subject to change ■ Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten

Zamki, klamki, okucia i kolory / Locks, handles, ferrules and colors / Schlösser, Griffe, Beschläge und Farben

2-3

Akcesoria / Accessories / Zubehör

31

SMART STRONG

SZAFY NA BRONĲ / WEAPON SAFE / WAFFENSCHRANK



AMO

SZAFY NA AMUNICJĘ / AMMUNITION SAFE / MUNITIONSSCHRÄNKE



Standardowe wyposażenie/Cechy produktu

- certyfikat klasy I wg PN-EN 1143-1
- certyfikowany zamek kluczowy z 2 kluczami
- dwa warianty szaf: ze skarbczykiem lub półką
- skarbczyk / półka na całą szerokość szafy
- linia szaf o max. wysokości broni 1294 mm
- szafy posiadają zestaw uchwytów piankowych na magnesach neodymowych, przestawną przegrodę oraz komplet demontowalnych półek
- uchwyty na broń wykonane z pianki
- magnetyczne uchwyty na wyciory
- 4-stronny system ryglowania
- klamka bądź pokrętko HUWIL
- drzwi otwierają się na prawą stronę
- zawiasy zewnętrzne 180°
- otwory do montażu w dnie i tylnej ścianie
- linia szaf przeznaczona do indywidualnej aranżacji wnętrza przez jej użytkownika

Basic equipment/Product features

- certified security grade I according PN-EN 1143-1
- high security key lock with 2 keys
- two versions available: interior safe or a shelf
- internal lockable compartment / shelf across the entire width of the safe
- designed for guns up to 1294 mm in height
- equipped with foam holders on neodymium magnets, movable partition and removable shelves
- gun holder made of foam material
- magnetic holders for cleaning rods
- 4-sided door locking
- handle or knob HUWIL
- the door opens to the right
- external hinges 180°
- prepared for floor and rear wall anchoring
- cabinets to be custom arranged by the user

Grundausrüstung/Leistungsmerkmale

- Zertifizierter Wertschutzschrank gem. Widerstandsgrad I nach PN-EN 1143-1
- Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln
- Zwei Schrankvariante: Innentresor oder Fachböden
- Der Innentresor / Fachböden auf ganzer Schrankbreite
- Schränke sind mit Schaumstoffwaffenhalter mit Neodym Magnete, eine umstellbare Trennwand und demontierbaren Fachböden ausgestatte
- Waffenhalter aus Schaumstoff
- Magnethalter für Putzstöcke
- 4-seitige Türverriegelung
- Klappgriff oder HUWIL-Drehknopf
- Die Tür öffnet sich nach rechts
- Externe Scharniere 180°
- Vorrichtung für Bodenbefestigung- und Rückwandverankerung
- Schränke sind für individuelle Raumgestaltung von Benutzer

Standardowe wyposażenie/Cechy produktu



- certyfikat klasy S1 wg PN-EN 14450
- certyfikowany zamek kluczowy z 2 kluczami
- przestawne półki na całą wysokość szafy
- 3-stronny system ryglowania
- klamka bądź pokrętko HUWIL
- drzwi otwierają się na prawą stronę
- zawiasy wewnętrzne 90°
- otwory do montażu w dnie i tylnej ścianie

Basic equipment/Product features

- certified security grade S1 according PN-EN 14450
- high security key lock with 2 keys
- movable shelves across the entire high of the safe
- 3-sided door locking
- handle or knob HUWIL
- the door opens to the right
- internal hinges 90°
- prepared for floor and rear wall anchoring

Grundausrüstung/Leistungsmerkmale

- Zertifizierter Wertschutzschrank gem. Widerstandsgrad S1 nach PN-EN 14450
- Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln
- Verstellbare Fachböden über die Höhe des Tresors
- 3-seitige Türverriegelung
- Klappgriff oder HUWIL-Drehknopf
- Die Tür öffnet sich nach rechts
- Innenscharniere 90°
- Vorrichtung für Bodenbefestigung- und Rückwandverankerung

NAME	MODEL	 ⁽¹⁾	 ⁽²⁾		 ⁽³⁾					
SMART STRONG 10P	63901P/5	1560x620x440	1494x554x320	231	1294	3+2+2+2+1	1+1	200	3	1
SMART STRONG 12P	63903P/6	1560x730x440	1494x664x320	273	1294	3+2+1+3+2+1	1+1	200	3	1
SMART STRONG 15P/7	63906P/7	1560x890x440	1494x824x320	333	1294	4+3+2+1+2+2+1	1+1	200	3	1
SMART STRONG 15P/10	63906P/10	1560x890x440	1494x824x320	333	1294	4+3+2+1+2+2+1	1+1	200	3	1
SMART STRONG+ 10P	64901P/5	1560x620x440	1494x554x320	231	1294	3+2+2+2+1	4+4+2	—	3+1	1
SMART STRONG+ 12P	64903P/6	1560x730x440	1494x664x320	273	1294	3+2+1+3+2+1	5+5+2	—	3+1	1
SMART STRONG+ 15P/7	64906P/7	1560x890x440	1494x824x320	333	1294	4+3+2+1+2+2+1	5+5+5	—	3+1	1
SMART STRONG+ 15P/10	64906P/10	1560x890x440	1494x824x320	333	1294	4+3+2+1+2+2+1	5+5+5	—	3+1	1



■ Zastrzega się odchylenia wymiarów, masy itp. oraz zmiany konstrukcyjne ■ Weights and measures deviations etc. specifications subject to change ■ Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten
(1) Wys. x Szer. x Gl. w mm, bez okuć, zamków, zawiasów / H x W x D in mm, without handle and fitting / H x B x T in mm, ohne Griff und Beschlag (2) Wys. x Szer. x Gl. w mm / H x W x D in mm / H x B x T in mm (3) Wys. w mm / H in mm / H in mm

Zamki, klamki, okucia i kolory / Locks, handles, ferrules and colors / Schlösser, Griffe, Beschläge und Farben

2-3

Akcesoria / Accessories / Zubehör

31

NAME	MODEL	 ⁽¹⁾	 ⁽²⁾		 ⁽³⁾					
AMO 8/10	12101	1000x450x400	994x444x305	75	—	—	—	—	2	—
AMO 15/10	12102	1000x830x400	994x824x305	125	—	—	—	—	2	—
AMO 8/15	12201	1500x450x400	1494x444x305	110	—	—	—	—	3	—
AMO 15/15	12202	1500x830x400	1494x824x305	160	—	—	—	—	3	—
AMO 15/18	12302	1800x830x400	1794x824x305	178	—	—	—	—	4	—


■ Zastrzega się odchylenia wymiarów, masy itp. oraz zmiany konstrukcyjne ■ Weights and measures deviations etc. specifications subject to change ■ Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten
(1) Wys. x Szer. x Gl. w mm, bez okuć, zamków, zawiasów / H x W x D in mm, without handle and fitting / H x B x T in mm, ohne Griff und Beschlag (2) Wys. x Szer. x Gl. w mm / H x W x D in mm / H x B x T in mm (3) Wys. w mm / H in mm / H in mm

Zamki, klamki, okucia i kolory / Locks, handles, ferrules and colors / Schlösser, Griffe, Beschläge und Farben

2-3

Akcesoria / Accessories / Zubehör

31



Standardowe wyposażenie/Cechy produktu

- certyfikat klasy S1 wg PN-EN 14450
- certyfikowany zamek kluczowy z 2 kluczami
- w drzwiach znajdują się pojemniki na akcesoria
- przestawne półki na całą wysokość sejfu
- 3-stronny system ryglowania
- klamka bądź pokrętło HUWIL
- drzwi otwierają się na prawą stronę
- zawiasy wewnętrzne 90°
- otwory do montażu w dnie i tylnej ścianie
- możliwość dołożenia skarbicy z zamkiem cylindrycznym lub zamkiem kluczowym kl. A, wys. = 200 mm lub wys. = 400 mm*

Basic equipment/Product features

- certified security grade S1 according PN-EN 14450
- high security key lock with 2 keys
- door compartments for accessories
- movable shelves across the entire high of the safe
- 3-sided door locking
- handle or knob Huwil
- the door opens to the right
- internal hinges 90°
- prepared for floor and rear wall anchoring
- the possibility of adding a interior safe with a cylinder lock or a class A key lock, H = 200 mm or H = 400 mm*

Grundausrüstung/Leistungsmerkmale

- Zertifizierter Wertschutzschrank gem. Widerstandsgrad S1 nach PN-EN 14450
- Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln
- In der Tür befinden sich Zubehörbehälter
- Umstellbare Fachböden auf ganzer Tresore
- 3-seitige Türverriegelung
- Klappgriff oder HUWIL-Drehknopf
- Die Tür öffnet sich nach rechts
- Innenscharniere 90°
- Vorrichtung für Bodenbefestigung- und Rückwandverankerung
- Die Möglichkeit, einen Innentresor mit einem Zylinderschloss oder einem Schlüsselschloss der Klasse A hinzuzufügen, H = 200 mm oder H = 400 mm*

Standardowe wyposażenie/Cechy produktu

- certyfikat klasy I wg PN-EN 1143-1
- certyfikowany zamek kluczowy z 2 kluczami
- w drzwiach znajdują się pojemniki na akcesoria
- przestawne półki na całą wysokość sejfu
- 4-stronny system ryglowania
- blat drzwi z wysokiej jakości blachy gr. 4 mm
- klamka bądź pokrętło HUWIL
- drzwi otwierają się na prawą stronę
- zawiasy zewnętrzne 180°
- otwory do montażu w dnie i tylnej ścianie
- możliwość dołożenia skarbicy z zamkiem cylindrycznym lub zamkiem kluczowym kl. A, wys. = 200 mm lub wys. = 400 mm*

Basic equipment/Product features

- certified security grade I according PN-EN 1143-1
- high security key lock with 2 keys
- door compartments for accessories
- movable shelves across the entire high of the safe
- 4-sided door locking
- door panel (4 mm) made of high-quality steel
- handle or knob Huwil
- the door opens to the right
- external hinges 180°
- prepared for floor and rear wall anchoring
- the possibility of adding a interior safe with a cylinder lock or a class A key lock, H = 200 mm or H = 400 mm*

Grundausrüstung/Leistungsmerkmale

- Zertifizierter Wertschutzschrank gem. Widerstandsgrad I nach PN-EN 1143-1
- Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln
- In der Tür befinden sich Zubehörbehälter
- Umstellbare Fachböden auf ganzer Tresore
- 4-seitige Türverriegelung
- Türblatt (4 mm) aus hochwertigem Stahl
- Klappgriff oder HUWIL-Drehknopf
- Die Tür öffnet sich nach rechts
- Externe Scharniere 180°
- Vorrichtung für Bodenbefestigung- und Rückwandverankerung
- Die Möglichkeit, einen Innentresor mit einem Zylinderschloss oder einem Schlüsselschloss der Klasse A hinzuzufügen, H = 200 mm oder H = 400 mm*

NAME	MODEL	 ⁽¹⁾	 ⁽²⁾	 kg					
HOME 1	31001	370×460×450	364×454×345	36	1	v	—	—	—
HOME 2	31002	500×460×450	494×454×345	44	1	v	v	v	—
HOME 3	31003	700×520×450	694×514×345	62	2	v	v	v	—
HOME 4	31004	1000×520×450	994×514×345	90	2	v	v	v	—

■ Zastrzega się odchylenia wymiarów, masy itp. oraz zmiany konstrukcyjne ■ Weights and measures deviations etc. specifications subject to change ■ Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten
(1) Wys. × Szer. × Gl. w mm, bez okuć, zamków, zawiasów / H × W × D in mm, without handle and fitting / H × B × T in mm, ohne Griff und Beschlag (2) Wys. × Szer. × Gl. w mm / H × W × D in mm / H × B × T in mm

Zamki, klamki, okucia i kolory / Locks, handles, ferrules and colors / Schlösser, Griffe, Beschläge und Farben

2-3

Akcesoria / Accessories / Zubehör

31

NAME	MODEL	 ⁽¹⁾	 ⁽²⁾	 kg					
HOME ECO 1	51001	420×510×450	370×460×330	75	1	v	—	—	—
HOME ECO 2	51002	550×510×450	500×460×330	90	1	v	v	v	—
HOME ECO 3	51003	700×570×450	650×510×330	110	2	v	v	v	—
HOME ECO 4	51004	1050×570×450	1000×510×330	130	2	v	v	v	—
HOME ECO 5	51005	1250×570×450	1200×510×330	150	3	v	v	v	—
HOME ECO 6	51006	1550×570×450	1500×510×330	180	3	v	v	v	—

■ Zastrzega się odchylenia wymiarów, masy itp. oraz zmiany konstrukcyjne ■ Weights and measures deviations etc. specifications subject to change ■ Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten
(1) Wys. × Szer. × Gl. w mm, bez okuć, zamków, zawiasów / H × W × D in mm, without handle and fitting / H × B × T in mm, ohne Griff und Beschlag (2) Wys. × Szer. × Gl. w mm / H × W × D in mm / H × B × T in mm

Zamki, klamki, okucia i kolory / Locks, handles, ferrules and colors / Schlösser, Griffe, Beschläge und Farben


2-3

Akcesoria / Accessories / Zubehör

31


DOOR

DRZWI PANCERNE / SAFE DOOR / WERTRAUMTÜR



DOOR STRONG

DRZWI PANCERNE / SAFE DOOR / WERTRAUMTÜR



MODEL | 91268



MODEL | INDYWIDUALNY



MODEL | 92279



Standardowe wyposażenie/Cechy produktu

- deklaracja zgodności Producenta – klasy S2 wg PN-EN 14450
- deklaracja zgodności Producenta – wg PN-EN 1627:2012
- certyfikowany zamek kluczowy z 2 kluczami
- 4-stronny system ryglowania
- klamka
- drzwi otwierają się na prawą stronę
- zawiasy zewnętrzne 180°
- dostępne różne wymiary drzwi
- dostępne różne rodzaje zamków
- możliwe wykonanie na indywidualne zamówienie

Basic equipment/Product features

- declaration security grade S2 according PN-EN 14450
- declaration security according PN-EN 1627:2012
- high security key lock with 2 keys
- 4-sided door locking
- handle
- the door opens to the right
- external hinges 180°
- various frame size available
- various lock types available
- custom-made cabinets available

Grundausrüstung/Leistungsmerkmale

- Konformitätserklärung des Herstellers – Widerstandsgrad S2 nach PN-EN 14450
- Konformitätserklärung des Herstellers – nach PN-EN 1627:2012
- Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln
- 4-seitige Türverriegelung
- Klappgriff
- Die Tür öffnet sich nach rechts
- Externe Scharniere 180°
- Verschiedene Türgrößen verfügbar
- Verschiedene Arten von Schlössern verfügbar
- Maßanfertigung möglich

Standardowe wyposażenie/Cechy produktu

- deklaracja zgodności Producenta – klasy I wg PN-EN 1143-1
- deklaracja zgodności Producenta – wg PN-EN 1627:2012
- certyfikowany zamek kluczowy z 2 kluczami
- 4-stronny system ryglowania
- klamka
- drzwi otwierają się na prawą stronę
- zawiasy zewnętrzne 180°
- dostępne różne wymiary drzwi
- dostępne różne rodzaje zamków
- możliwe wykonanie na indywidualne zamówienie

Basic equipment/Product features

- declaration security grade I according PN-EN 1143-1
- declaration security according PN-EN 1627:2012
- high security key lock with 2 keys
- 4-sided door locking
- handle
- the door opens to the right
- external hinges 180°
- various frame size available
- various lock types available
- custom-made cabinets available

Grundausrüstung/Leistungsmerkmale

- Konformitätserklärung des Herstellers – Widerstandsgrad S2 nach PN-EN 1143-1
- Konformitätserklärung des Herstellers – nach PN-EN 1627:2012
- Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln
- 4-seitige Türverriegelung
- Klappgriff
- Die Tür öffnet sich nach rechts
- Externe Scharniere 180°
- Verschiedene Türgrößen verfügbar
- Verschiedene Arten von Schlössern verfügbar
- Maßanfertigung möglich

NAME	MODEL				
DOOR 1	91267	1700×900×240	1600×800	160	
DOOR 2	91268	1800×900×240	1700×800	175	
DOOR 3	91272	2000×1000×240	1900×900	205	

■ Zastrzega się odchylenia wymiarów, masy itp. oraz zmiany konstrukcyjne ■ Weights and measures deviations etc. specifications subject to change ■ Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten
(1) Wys. × Szer. × Gł. w mm, bez okuć, zamków, zawiasów / H × W × D in mm, without handle and fitting / H × B × T in mm, ohne Griff und Beschlag (2) Wys. × Szer. × Gł. w mm / H × W × D in mm / H × B × T in mm

Zamki, klamki, okucia i kolory / Locks, handles, ferrules and colors / Schlösser, Griffe, Beschläge und Farben

2-3

Akcesoria / Accessories / Zubehör

31

NAME	MODEL				
DOOR STRONG 1	92267	1700×900×240	1600×800	205	
DOOR STRONG 2	92268	1800×900×240	1700×800	220	
DOOR STRONG 3	92279	2000×1000×240	1900×900	240	

■ Zastrzega się odchylenia wymiarów, masy itp. oraz zmiany konstrukcyjne ■ Weights and measures deviations etc. specifications subject to change ■ Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten
(1) Wys. × Szer. × Gł. w mm, bez okuć, zamków, zawiasów / H × W × D in mm, without handle and fitting / H × B × T in mm, ohne Griff und Beschlag (2) Wys. × Szer. × Gł. w mm / H × W × D in mm / H × B × T in mm


Zamki, klamki, okucia i kolory / Locks, handles, ferrules and colors / Schlösser, Griffe, Beschläge und Farben

2-3

Akcesoria / Accessories / Zubehör

31

DOOR HARD
DRZWI PANCERNE / SAFE DOOR / WERTRAUMTÜR



PRODUKTY INDYWIDUALNE
INDIVIDUAL PRODUCTS / EINZELNE PRODUKTE



Table with 3 columns: Standardowe wyposażenie/Cechy produktu, Basic equipment/Product features, Grundausrüstung/Leistungsmerkmale. It lists technical specifications and features in Polish, English, and German.

Table with 5 columns: NAME, MODEL, and dimensions/weight. It lists specifications for DOOR HARD 1, 2, and 3 models.

■ Zastrzega się odchylenia wymiarów, masy itp. oraz zmiany konstrukcyjne ■ Weights and measures deviations etc. specifications subject to change ■ Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten
(1) Wys. x Szer. x Gł. w mm, bez okuć, zamków, zawiasów / H x W x D in mm, without handle and fitting / H x B x T in mm, ohne Griff und Beschlag (2) Wys. x Szer. x Gł. w mm / H x W x D in mm / H x B x T in mm

Zamki, klamki, okucia i kolory / Locks, handles, ferrules and colors / Schlösser, Griffe, Beschläge und Farben 2-3 Akcesoria / Accessories / Zubehör 31

W oparciu o produkty standardowe realizujemy zamówienia indywidualne dostosowane do potrzeb Klientów. Poniżej przedstawiamy przykładowe realizacje.
Based on standard products, we realize individual orders tailored to the needs of our customers. Below are some examples of our projects.
Basierend auf Standardprodukten realisieren wir individuelle Aufträge, die auf die Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten sind.
Nachfolgend finden Sie einige Beispiele unserer Projekte.





10



11




12



13



14



15



16



17



18

1 Półka metalowa przestawna / Movable metal shelf / Verstellbares Metallfach



2 Stojak na broń krótką / Stand with a short gun handle / Kleinwaffenständer



3 Uchwyty magnetyczne / Magnetic clamps / Magnethalter



4 Uchwyt prosty na lufę $\varnothing$ 4,8 mm / Straight Clamp $\varnothing$ 4,8 mm
Einfacher Halter für Waffenrohr $\varnothing$ 4,8 mm



5 Stabilizator na broń długą $\varnothing$ 4,8 mm / Long weapon Balancer $\varnothing$ 4,8 mm
Langwaffenstabilisator $\varnothing$ 4,8 mm



6 Uchwyt piankowy 55/85; 55/135; 65/85 / Foam Clamp 55/85; 55/135; 65/85
Schaumstoffhalter 55/85; 55/135; 65/85



7 Pojemnik metalowy przestawny / Adjustable metal container
Verstellbarer Metallbehälter



8 Osłona perforowana z akcesoriami / Perforated cover with accessories
Perforierte Abdeckung mit Zubehör



9 Mata wewnętrzna z 3/4 kieszeniami „3/165”; „4/165”; „4/210”
Interior mat with 3/4 pockets „3/165”; „4/165”; „4/210”
Innenmatte mit 3 Taschen 3/4 „3/165”; „4/165”; „4/210”

10 Organizer „210”; „300” / Organizer „210”; „300” / Organisier „210”; „300”

11 Organizer „400”; „500” / Organizer „400”; „500” / Organisier „400”; „500”



12 Wyłożenie półek tkaniną / Shelf fabric lining / Stoffverkleidung der Fächer




13 Wyłożenie tkaniną szaf i sejfów / Fabric lining for cabinets and safe
Stoffverkleidung der Schränke und Tresore




14 Oświetlenie ledowe / LED lagting / LED-Beleuchtung



15 Skarbczyk wewnętrzny z zamkiem cylindrycznym lub kluczowym kl. A
wys. = 200 mm lub wys. = 400 mm
Internal lockable compartment with cylinder lock or high security key lock grade A
H = 200 mm or H = 400 mm
Der Innentresor mit Zylinderschloss oder Hochsicherheitsschloss grad A
H = 200 mm oder H = 400 mm



16 Lewe drzwi / Left door / Linke Tür



17 Zawias zewnętrzny 180° / External hinges 180° / Externe Scharniere 180°





Kontakt / Contact / Kontakt

Stalpol Safes Sp. z o.o.

Centrala / Central / Zentral +48 52 381 42 11, fax +48 52 381 48 87

Dział handlowy / Sales Department / Verkaufsabteilung +48 795 481 844

Dział eksportu / Export Sales / Vertrieb Export +48 664 166 238

info@stalpol.pl

www.stalpol.pl

www.sejfy-stalpol.pl



www.facebook.com/stalpelsejfy/